



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

GENNAIO / GIUGNO 2013

JANUARY / JUNE 2013



www.pipeuro.com

GUANTI TECNICI / TECHNICAL GLOVES

14

GUANTI CON SUPPORTO / SUPPORTED GLOVES

52

GUANTI SENZA SUPPORTO / UNSUPPORTED GLOVES

66

GUANTI IN PELLE / LEATHER GLOVES

74

LINEA MONOUSO / DISPOSABLE LINE

104

Note

PARLIAMO UN PO' DI NOI

Let's talk about us

PIP (Protective Industrial Products) è attiva nel settore dei guanti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale da più di 27 anni. L'azienda è nata nel 1984 ed è attualmente gestita dai soci fondatori Joe Milot e Wellson Tao, rispettivamente presidenti della PIP - USA e della Protective Industrial Manufactory Ltd. di Hong Kong che controlla tutta la produzione asiatica.

Da sempre, con serietà e costanza, PIP si impegna a sviluppare e distribuire prodotti di qualità, attraverso un servizio fondato sull'assoluta affidabilità e su un dialogo collaborativo con il cliente.

Attualmente PIP lavora in modo continuativo con un parco di circa 300 fornitori, ai quali impone rigide regole e rigorosi standard di produzione. L'intera gamma distribuita è stata ideata e testata per garantire sempre la massima sicurezza.

PIP Europe è una società di base italiana che fa parte dell'organizzazione internazionale Protective Industrial Products.

Fondata nel 2007 dalla volontà di un team di lavoro forte e compatto, con ottime basi professionali e competenze altamente specializzate, è una realtà aziendale solida, che mira a fornire alle aziende un'ampia gamma di prodotti e soluzioni per la sicurezza sul lavoro.

La strategia del gruppo PIP è semplice:

ESSERE I MIGLIORI NEL FORNIRE IL MASSIMO DELLA QUALITÀ, AL PREZZO PIÙ BASSO.

PIP (Protective Industrial Products) has been a supplier of work gloves and personal protective equipment to industrial distribution for more than 27 years.

Pip is born in 1984 and is nowadays managed by his two founders and shareholders Joe Milot and Wellson Tao, respectively president of PIP and Managing Director of Protective Industrial Manufactory Ltd. Based in Honk Kong, which controls all the production.

Since its foundation, PIP has, with seriousness and perseverance, committed itself to developing and distributing high quality products, through a customer service based on an absolute reliability and a cooperative dialogue with the customer.

Currently PIP works continuously with about 300 suppliers, to whom impose rigid rules and severe production standards.

Our entire range of products has been designed and rigorously tested to always provide the highest safety level.

Pip Europe is an Italy based company that is part of PIP international organization.

Founded in 2007 by will of a strong and solid team, with solid professional basis and highly specialized skills,

Pip Europe is strong company, that aims to supply its customers with a wide range of DPI solutions.

Our strategy is a simple one:

TO BE THE BEST AT PROVIDING THE HIGHEST VALUE WORK GLOVES AND SAFETY EQUIPMENT AT THE LOWEST POSSIBLE OVERALL COST.

P.I.P. è produttore per:

P.I.P. is manufacturer for:



P.I.P. è distributore per:

P.I.P. is official distributor for:





LEGENDA ICONE


Icon legenda

Di seguito una legenda riepilogativa delle icone utilizzate nel catalogo, che vi aiuteranno ad identificare per quale settore è più idoneo il prodotto descritto.


Below a summary of icons used in the catalog, that will help you identify the best sector the described glove is suitable for.




Automotive e trasporti
Automotive
and transport




Industria farmaceutica
Pharmaceutical
industry




Industria chimica
Chemical industry




Industria metallurgica
Steel industry




Industria del vetro
Glass industry




Elettronica
Electronics




Industria alimentare
Food industry




Agricoltura
Agriculture



Edilizia
Construction



Industria del legno
Wood processing




Hobby e fai da te
Hobby and diy




Casalinghi
Household




Igiene e pulizia
Hygiene and cleaning




Logistica
Logistics




**Forniture medicali
e dentali**
Medical and
dental supplies



Giardinaggio
Gardening



Industria petrolifera
Oil industry



Utensileria e ferramenta
Tools and
hardware shops

GENNAIO 2013

January 2013

Lun Mon	Mar Tue	Mer Wed	Gio Thu	Ven Fri	Sab Sat	Dom Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Note

Note

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATIONS

Lun Mon	Mar Tue	Mer Wed	Gio Thu	Ven Fri	Sab Sat	Dom Sun
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

MARZO 2013

March 2013

Note

Lun Mon

Mar Tue

Mer Wed

Gio Thu

Ven Fri

Sab Sat

Dom Sun

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

MAGGIO 2013

May 2013

Lun Mon	Mar Tue	Mer Wed	Gio Thu	Ven Fri	Sab Sat	Dom Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Note

Note

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATIONS

Lun Mon	Mar Tue	Mer Wed	Gio Thu	Ven Fri	Sab Sat	Dom Sun
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

LUGLIO 2013

July 2013

Note

Lun Mon	Mar Tue	Mer Wed	Gio Thu	Ven Fri	Sab Sat	Dom Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Lun Mon	Mar Tue	Mer Wed	Gio Thu	Ven Fri	Sab Sat	Dom Sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Note



G-Tek

FG317HV

TG. 8

CE



Art. FG317/HV



Descrizione

- Guanto filato in poliestere giallo alta visibilità senza cuciture.
- Spalmatura in lattice nero su palmo e punta delle dita, pollice tutto ricoperto.
- Finitura micro porosa che garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose.
- La spalmatura aderisce al materiale manipolato come piccole ventose, garantendo una presa ferma e sicura.
- Dita pre-formate ergonomicamente.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio.

Description

- Latex rubber coated palm and finger tips, fully coated thumb for extended wear.
- Gloves feature a revolutionary new surface treatment that provides a superior grip in dry, wet and oily conditions.
- Unlike rough surface treatments, the Micro porous coating adjusts to different conditions by reacting like tiny suction cups that attach themselves firmly to the material being handled.
- Seamless wooly polyester liner.
- Ergonomic shaped curved finger pattern.
- Uncoated back allows hand to breathe.

Applications

Ideal for assembly, construction, inspection, material handling, refuse handling, landscaping and gardening.



CE

2 1 2 1

Colore: giallo alta visibilità/nero
Taglie: dalla 7 alla 11
Paia per cartone: 144

Color: yellow HV/black
Sizes: from 7 to 11
Pairs per carton: 144

Prodotti alternativi:
 FG317/B

Alternative products:
 FG317/B

31 Lun Mon

1 Mar Tue

2 Mer Wed

3 Gio Thu

Art. FG317/B

**Descrizione**

- Guanto filato in poliestere blu senza cuciture.
- Spalmatura in lattice nero su palmo e punta delle dita, pollice tutto ricoperto.
- Finitura micro porosa che garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose.
- La spalmatura aderisce al materiale manipolato come piccole ventose, garantendo una presa ferma e sicura.
- Dita pre-formate ergonomicamente.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio.

Description

- Latex rubber coated palm and finger tips, fully coated thumb for extended wear.
- Gloves feature a revolutionary new surface treatment that provides a superior grip in dry, wet and oily conditions.
- Unlike rough surface treatments, the Micro porous coating adjusts to different conditions by reacting like tiny suction cups that attach themselves firmly to the material being handled.
- Seamless wooly polyester liner.
- Ergonomic shaped curved finger pattern.

Applications

Ideal for assembly, construction, inspection, material handling, refuse handling, landscaping and gardening.

**G-Tek**

CE

2 1 2 1

Colore: blu/nero
Taglie: dalla 7 alla 11
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 FG317/HV

Color: blue/black
Sizes: from 7 to 11
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 FG317/HV

Art. 41-1400



Descrizione

- Guanto filato in acrilico arancio alta visibilità senza cuciture.
- Spalmatura in lattice nero micro poroso su palmo e punta delle dita.
- Eccellente isolamento termico.
- Permette l'evaporazione del sudore dalla mano.
- Morbido e flessibile.

Applicazioni

Ideale per aree refrigerate, servizi generali, manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto.

Description

- Seamless knit high visibility orange acrylic terry shell.
- Black micro porous latex coating, palm fit.
- Excellent thermal insulation.
- Quickly evaporates moisture form skin.
- Superior softness.

Applications

Used in refrigerated areas, utilities, food processing, commercial fishing, construction, outdoor winter activities and recreation.



1 2 3 1



(EN511)
0 1 0



Colore: arancio alta visibilità/nero

Taglie: dalla 9 alla 10

Paia per cartone: 72

Color: orange HV/black

Sizes: from 9 to 10

Pairs per carton: 72

4 Ven Fri

5 Sab Sat

6 Dom Sun

7 Lun Mon

8 Mar Tue

Art. FG1412/AG

**Descrizione**

- Guanto filato in cotone giallo senza cuciture.
- Spalmatura in lattice arancione su palmo e punta delle dita.
- Finitura rugosa per una migliore aderenza in applicazioni secche o bagnate.
- Eccellente destrezza.
- Dorso areato per facilitare la traspirazione.

Applicazioni

Ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio.

Description

- Orange latex rubber coated palm and finger tips.
- Seamless yellow cotton liner.
- Unique "crinkle" finish for superior grip in wet and dry applications.
- Excellent dexterity.
- Uncoated back allows hand to breathe.

Applications

Ideal for assembly, construction, inspection, material handling, refuse handling, landscaping and gardening.



CE

2 2 4 3

Colore: giallo/arancio
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 39-C1305

Color: yellow/orange
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 39-C1305

9 Mer Wed

10 Gio Thu

Art. 39-C1305

Descrizione

- Guanto filato in cotone/poliestere grigio senza cuciture.
- Spalmatura in lattice blu su palmo e punta delle dita.
- Finitura rugosa per una migliore aderenza in applicazioni secche o bagnate.
- Eccellente destrezza.
- Dita pre-formate ergonomicamente.
- Dorso areato per facilitare la traspirazione.

Applicazioni


Ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio.

Description

- Latex rubber coated palm and finger tips.
- Seamless gray cotton/polyester liner.
- Unique "crinkle" finish for superior grip in wet and dry applications.
- Excellent dexterity.
- Uncoated back allows hand to breathe.

Applications

Ideal for assembly, construction, inspection, material handling, refuse handling, landscaping and gardening.



3 2 4 2

Colore: grigio/blu
 Taglie: dalla 7 alla 11
 Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 FG1412/AG

Color: grey/blue
 Sizes: from 7 to 11
 Pairs per carton: 144

Alternative products:
 FG1412/AG



Art. FG313/N



Descrizione

- Guanto filato in nylon nero senza cuciture.
- Spalmatura in poliuretano nero su palmo e punta delle dita.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Eccellente destrezza.
- Senza silicone.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.

Description

- Seamless knit black nylon liner.
- Black PU coating, palm fit.
- Good abrasion resistance.
- Superior dexterity.
- Silicone free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronic & computer assembly, quality control, inspection and general assembly.



CE

4 1 3 1

Colore: nero/nero
Taglie: dalla 6 alla 11
Paia per cartone: 120

Color: black/black
Sizes: from 6 to 11
Pairs per carton: 120

Prodotti alternativi:
 FG313, FG313/G

Alternative products:
 FG313, FG313/G

11 Ven Fri

12 Sab Sat

13 Dom Sun

Art. FG313/G

**Descrizione**

- Guanto filato in nylon grigio senza cuciture.
- Spalmatura in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Eccellente destrezza.
- Senza silicone.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.

Description

- Seamless knit grey nylon liner.
- Grey PU coating, palm fit.
- Good abrasion resistance.
- Superior dexterity.
- Silicone free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronic & computer assembly, quality control, inspection and general assembly.

G-Tek**CE**

4 1 3 1

Colore: grigio/grigio
Taglie: dalla 6 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
FG313, FG313/N

Color: grey/grey
Sizes: from 6 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
FG313, FG313/N

14 Lun Mon**15** Mar Tue

Art. FG313



Descrizione

- Guanto filato in nylon bianco senza cuciture.
- Spalmatura in poliuretano bianco su palmo e punta delle dita.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Eccellente destrezza.
- Senza silicone.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.

Description

- Seamless knit white nylon liner.
- White PU coating, palm fit.
- Good abrasion resistance.
- Superior dexterity.
- Silicone free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronic & computer assembly, quality control, inspection and general assembly.



CE

4 1 3 1

Colore: bianco/bianco
Taglie: dalla 6 alla 11
Paia per cartone: 120

Color: white/white
Sizes: from 6 to 11
Pairs per carton: 120

Prodotti alternativi:
 FG313/G, FG313/N, FG125

Alternative products:
 FG313/G, FG313/N, FG1250

16 Mer Wed

17 Gio Thu

Art. FG313/HVO

**Descrizione**

- Guanto filato in nylon arancio alta visibilità senza cuciture.
- Spalmatura in poliuretano arancio alta visibilità su palmo e punta delle dita.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Eccellente destrezza.
- Senza silicone.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.

Description

- Seamless knit high visibility orange nylon liner.
- High visibility orange PU coating, palm fit.
- Good abrasion resistance.
- Superior dexterity.
- Silicone free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronic & computer assembly, quality control, inspection and general assembly.




CE

3 1 3 1

Colore: arancio alta vis./arancio alta vis.**Taglie:** dalla 9 alla 10**Paia per cartone:** 120**Prodotti alternativi:**

FG313, FG313/G, FG313/N, FG313/HVY

Color: orange HV/orange HV**Sizes:** from 9 to 10**Pairs per carton:** 120**Alternative products:**

FG313, FG313/G, FG313/N, FG313/HVY

18 Ven Fri

19 Sab Sat

20 Dom Sun

21 Lun Mon

22 Mar Tue

Art. FG313/HVY



Descrizione

- Guanto filato in nylon giallo alta visibilità senza cuciture.
- Spalmatura in poliuretano giallo alta visibilità su palmo e punta delle dita.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Eccellente destrezza.
- Senza silicone.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali.

Description

- Seamless knit high visibility yellow nylon liner.
- High visibility yellow PU coating, palm fit.
- Good abrasion resistance.
- Superior dexterity.
- Silicone free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronic & computer assembly, quality control, inspection and general assembly.



CE

3 1 3 1

Colore: giallo alta vis./giallo alta vis.
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 FG313, FG313/G, FG313/N, FG313/HVO

Color: yellow HV/yellow HV
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 FG313, FG313/G, FG313/N, FG313/HVO

23 Mer Wed

24 Gio Thu

Art. FG125



Descrizione

- Filato in nylon bianco senza cuciture, resistente alla formazione di pelucchi.
- Spalmatura in uretano su palmo e punta delle dita.
- Il filato assorbe l'umidità della mano lasciandola fresca.
- Punte delle dita rinforzate in uretano.
- Eccellenti comfort e destrezza.
- Può essere indossato sotto guanti monouso o altri guanti impermeabili.

Applicazioni

Ideale per manipolazione prodotti, pesca, assemblaggio di componenti elettroniche, laboratori fotografici, manifattura computer.

Description

- Seamless knit nylon liner.
- Urethane coated palm and fingers breathable back.
- Seamless construction provides comfort and reduces hand fatigue.
- Low lint gloves knit from nylon filament yarns.
- Provides superior comfort & dexterity.
- Nylon yarns absorb perspiration and leave hands cool and comfortable.
- Can be worn under disposable and other liquid-proof gloves.

Applications

Ideal for product handling, finishing and assembly, electronics assembly, photography labs and computer manufacturing.




CE

4 1 3 1

Colore: bianco/bianco
Taglie: dalla 7 alla 11
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 FG313, FG313/G

Color: white/white
Sizes: from 7 to 11
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 FG313, FG313/G

25 Ven Fri

26 Sab Sat

27 Dom Sun

Art. FG125/G



Descrizione

- Filato in nylon grigio senza cuciture, resistente alla formazione di pelucchi.
- Spalmatura in uretano su palmo e punta delle dita che permette l'utilizzo di apparecchiature touch screen senza togliere il guanto.
- Il filato assorbe l'umidità della mano lasciandola fresca.
- Eccellenti comfort e destrezza.
- Può essere indossato sotto guanti monouso o altri guanti impermeabili.

Applicazioni

Ideale per manipolazione prodotti, pesca, assemblaggio di componenti elettroniche, laboratori fotografici, manifattura computer.

Description

- Seamless knit nylon liner.
- Urethane coated palm and fingers that allows the use of touch screen devices without having to wear off the glove.
- Breathable back.
- Low lint gloves knit from nylon filament yarns.
- Provides superior comfort & dexterity.
- Nylon yarns absorb perspiration and leave hands cool and comfortable.
- Can be worn under disposable and other liquid-proof gloves.

Applications

Ideal for product handling, fishing and assembly, electronics assembly, photography labs and computer manufacturing.



CE

4 1 3 1

Colore: grigio/grigio
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 FG313, FG313/G, FG125

Color: grey/grey
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 FG313, FG313/G, FG125

Art. FGN1001

**Descrizione**

- Guanto filato in nylon bianco senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile grigio su palmo e punta delle dita.
- La spalmatura in nitrile liscio garantisce un'ottima aderenza, resistenza a taglio e abrasione.
- Resistente alla permeazione di oli e derivati.
- Eccellente destrezza.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose.

Description

- Seamless knit white nylon liner.
- Grey nitrile coating, palm fit.
- Solid nitrile coated palm and fingers provide superior grip, abrasion, cut and snag resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Excellent dexterity.
- Breathable back for added comfort.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for manufacturing and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required, body shops, general assembly also of oily parts.



CE

4 2 2 1

Colore: bianco/grigio
Taglie: dalla 6 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 FGN1001/G, FGN1001/BOB, FG-M1001/FC

Color: white/grey
Sizes: from 6 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 FGN1001/G, FGN1001/BOB, FG-M1001/FC

28 Lun Mon

29 Mar Tue

30 Mer Wed

31 Gio Thu

Art. FGN1001/G



Descrizione

- Guanto filato in nylon grigio senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile grigio su palmo e punta delle dita.
- La spalmatura in nitrile liscio garantisce un'ottima aderenza, resistenza a taglio e abrasione.
- Resistente alla permeazione di oli e derivati.
- Eccellente destrezza.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose.

Description

- Seamless knit grey nylon liner.
- Grey nitrile coating, palm fit.
- Solid nitrile coated palm and fingers provide superior grip, abrasion, cut and snag resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Excellent dexterity.
- Breathable back for added comfort.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for manufacturing and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required, body shops, general assembly also of oily parts.



CE


4 2 2 1

Colore: grigio/grigio
Taglie: dalla 6 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 FGN1001, FGN1001/BOB, FG-M1001/FC

Color: grey/grey
Sizes: from 6 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 FGN1001, FGN1001/BOB, FG-M1001/FC





screw

1 Ven Fri

2 Sab Sat

3 Dom Sun

Art. FGN1001/BOB

**Descrizione**

- Guanto filato in nylon grigio senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile blu a $\frac{3}{4}$.
- La spalmatura in nitrile liscio garantisce un'ottima aderenza, resistenza a taglio e abrasione.
- Resistente alla permeazione di oli e derivati.
- Eccellente destrezza.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose.

Description

- Seamless knit grey nylon liner.
- Blue nitrile knuckle coating.
- Solid nitrile coated palm and fingers provide superior grip, abrasion, cut and snag resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Excellent dexterity.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for manufacturing and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required, body shops, general assembly also of oily parts.



CE

4 2 2 1

Colore: grigio/blu
Taglie: dalla 6 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 FGN1001, FGN1001/G, FG-M1001/FC

Color: grey/blue
Sizes: from 6 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 FGN1001, FGN1001/G, FG-M1001/FC



Art. FG-M1001/FC

**Descrizione**

- Guanto filato in nylon nero senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile nero, tutto ricoperto.
- La spalmatura in nitrile liscio garantisce un'ottima aderenza e resistenza all'abrasione.
- La spalmatura totale lo rende ideale per lavorazioni in condizioni umide e oleose.
- Eccellente destrezza.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali di parti oleose.

Description

- Seamless knit white nylon liner.
- Black nitrile coating, full coated.
- Solid nitrile coated palm and fingers provide superior grip, abrasion, cut and snag resistance.
- The full coating gives this glove an amazing resistance to greases and oils penetration.
- Excellent dexterity.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for manufacturing and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required, body shops, general assembly also of oily parts.



CE

4 1 2 1

Colore: nero/nero
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 FGN1001, FGN1001/G, FGN1001/BOB

Color: black/black
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 FGN1001, FGN1001/G, FGN1001/BOB

4 Lun Mon

5 Mar Tue

6 Mer Wed

7 Gio Thu

GUANTI TECNICI / TECHNICAL GLOVES

Art. FGN019/N

**Descrizione**

- Guanto filato in nylon grigio senza cuciture.
- Spalmatura in schiuma di nitrile grigio su palmo e punta delle dita.
- Puntinatura in PVC su palmo e dita che garantisce una presa sicura.
- Resistente alla permeazione di oli e derivati.
- Eccellente destrezza.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali di parti oleose.

Description

- Seamless knit grey nylon liner.
- Grey foam nitrile coating, palm fit.
- PVC dotted coating on palm and fingers for added grip.
- Resistant to oil permeation.
- Excellent dexterity.
- Breathable back for added comfort.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for manufacturing and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required, body shops, general assembly also of oily parts.

**G-Tek**

CE

4 1 3 2

Colore: grigio/nero
Taglie: dalla 7 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi: FGN1001,
 FGN1001/G, FGN1001/BOB, FG-M1001/FC

Color: grey/black
Sizes: from 7 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products: FGN1001,
 FGN1001/G, FGN1001/BOB, FG-M1001/FC

Art. FG581

**Descrizione**

- Guanto filato in poliestere viola senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile nero su palmo e punta delle dita, pollice tutto ricoperto.
- Finitura micro porosa che garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose.
- Eccellente resistenza alla permeazione degli oli.
- L'olio non penetra come nei normali guanti in schiuma di nitrile.

Applicazioni

Ideale per assemblaggio generale di parti oleose, manipolazione metalli, pesca e utilizzo macchinari.

Description

- Black nitrile coated palm and finger tips, fully coated thumb for extended wear.
- Gloves feature a revolutionary new surface treatment that provides a superior grip in dry, wet and oily conditions.
- Seamless purple nylon liner.
- Oil does not penetrate the glove like foam nitrile styles.
- Strong protection from punctures and abrasions.
- Seamless nylon liner for comfort and better fit.

Applications

Used in general assembly of oily parts, metal handling, fishing and machine operation.



CE

4 1 2 1

Colore: viola/nero
Taglie: dalla 7 alla 11
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 FG-M1001/FC

Color: purple/black
Sizes: from 7 to 11
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 FG-M1001/FC

8

Ven Fri

9

Sab Sat

10

Dom Sun

Art. FG585

**Descrizione**

- Guanto filato in cotone senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile grigio, tutto ricoperto.
- Trattamento micro poroso della spalmatura.
- Resistente alla permeazione di oli e derivati.
- Eccellente destrezza e incredibile comfort.
- Grande protezione da abrasioni e perforazioni.

Applicazioni

Ideale per assemblaggio generale di parti oleose, manipolazione metalli, pesca e utilizzo macchinari.

Description

- Seamless knit cotton liner.
- Grey nitrile coating, full coated.
- Micro porous treatment of the coating.
- Resistant to oil permeation.
- Tremendous comfort and dexterity.
- Strong protection to punctures and abrasions.

Applications

Ideal for general assembly of oily parts, metal handling, fishing and machine operation.



CE

4 1 2 1

Colore: grigio
Taglie: dalla 7 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 FG-M1001/FC

Color: grey
Sizes: from 7 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 FG-M1001/FC

11 Lun Mon

12 Mar Tue

13 Mer Wed

14 Gio Thu

Art. 19-D650

**Descrizione**

- Guanto filato in Dyneema/Nylon/Lycra senza cuciture.
- Spalmatura in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita.
- Resistenza al taglio livello 3.
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua ed ai raggi UV.
- Senza silicone.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, lavorazione alimenti.

Description

- Seamless knit grey Dyneema/Nylon/Lycra liner.
- Grey PU coating, palm fit.
- Cut 3 resistant.
- Washable, resistant to chemicals, water and ultraviolet light.
- Silicone-free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronics, glass cutting, metal handling, food processing and meat processing.



CE

4 3 4 2

Colore: grigio/grigio
Taglie: dalla S alla XL
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 19-D750, 19-M450

Color: grey/grey
Sizes: from S to XL
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 19-D750, 19-M450

15 Ven Fri

16 Sab Sat

17 Dom Sun

Art. 19-D750

**Descrizione**

- Guanto filato in Dyneema/Nylon/Lycra senza cuciture.
- Spalmatura in nitrile grigio su palmo e punta delle dita.
- Resistenza al taglio livello 3.
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua ed ai raggi UV.
- Senza silicone.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, lavorazione alimenti.

Description

- Seamless knit grey Dyneema/Nylon/Lycra liner.
- Grey nitrile coating, palm fit.
- Cut 3 resistant.
- Washable, resistant to chemicals, water and ultraviolet light.
- Silicone-free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronics, glass cutting, metal handling, food processing and meat processing.




CE

4 3 4 2

Colore: grigio/grigio
Taglie: dalla S alla XL
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 19-D750, 19-M450

Color: grey/grey
Sizes: from S to XL
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 19-D750, 19-M450



A close-up photograph of a serrated metal blade, likely a pruning tool, with a green gradient overlay. The blade is shown in a diagonal orientation, with the serrated edge facing downwards. The background is a dark, textured surface. The word "prune" is written in white lowercase letters on a green triangular background in the upper right corner.

prune

18 Lun Mon

19 Mar Tue



Art. 19-D813

**Descrizione**

- Guanto filato in Dyneema/Nylon/Lycra senza cuciture.
- Spalmatura in lattice blu su palmo e punta delle dita.
- Resistenza al taglio livello 5.
- Finitura rugosa della spalmatura per un grip eccezionale.
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua ed ai raggi UV.
- Senza silicone.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, lavorazione alimenti.

Description

- Seamless knit white Dyneema/Nylon/Lycra liner.
- Blue latex coating, palm fit.
- Cut 5 resistant.
- Crinkle finish for superior grip.
- Washable, resistant to chemicals, water and ultraviolet light.
- Silicone-free.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronics, glass cutting, metal handling, food processing and meat processing.



CE

3 5 4 4

Colore: bianco/blu
Taglie: dalla S alla XL
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 19-M550

Color: white/blue
Sizes: from S to XL
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 19-M550

Art. 19-M450



Descrizione

- Guanto filato in poliammide e fibra di vetro grigio.
- Spalmatura in doppio polimero nero su palmo e punta delle dita.
- Resistenza al taglio livello 4.
- Ottimo grip sia su asciutto che su bagnato.
- Grande destrezza e flessibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.



Applicazioni

Ideale per elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, lavorazione alimenti.

Description

- 10 GG glass fiber polyamide plated shell.
- Black bi-polymer coating, palm fit.
- Cut 4 resistant.
- Superior grip both in dry and wet conditions.
- Great Dexterity and flexibility.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronics, glass cutting, metal handling, food processing and meat processing.



CE

4 4 3 2

Colore: grigio/nero
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 144

Color: grey/black
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 144

Prodotti alternativi:
 19-D650, 19-D750

Alternative products:
 19-D650, 19-D750

20 Mer Wed

21 Gio Thu

Art. 19-M550

**Descrizione**

- Guanto filato in poliammide e fibra di vetro grigio.
- Spalmatura in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita.
- Resistenza al taglio livello 5.
- Ottimo grip sia su asciutto che su bagnato.
- Grande destrezza e flessibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, lavorazione alimenti.

Description

- 10 GG glass fiber polyamide plated shell.
- Grey PU coating, palm fit.
- Cut 5 resistant.
- Superior grip both in dry and wet conditions.
- Great Dexterity and flexibility.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Used for electronics, glass cutting, metal handling, food processing and meat processing.



CE

4 5 4 3

Colore: grigio/grigio
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 19-D813

Color: grey/grey
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 19-D813

22 Ven Fri

23 Sab Sat

24 Dom Sun



Art. FG-M319

**Descrizione**

- Guanto con polsino elasticizzato, supporto 100% cotone.
- Spalmatura in NBR giallo a ¾.
- Spalmatura di qualità, morbida e resistente.
- Ottima resistenza alla permeazione degli oli.
- Buona presa e vestibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.
- Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a quelli in PVC.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per assemblaggio, ingegneria, manipolazione generica.

Description

- Yellow NBR knuckle coated glove.
- 100% cotton support with elastic wrist.
- Quality coating, soft and tough.
- Resistant to oil permeation.
- Good grip and flexibility.
- Opened back for added comfort.
- Ideal as alternative for light duty leather gloves and PVC gloves.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for assembly, engineering, general handling.




CE

2 1 1 1

Colore: bianco/giallo
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 F319, F320

Color: white/yellow
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 F319, F320

25 Lun Mon

26 Mar Tue

27 Mer Wed

28 Gio Thu

Art. FG-M323

**Descrizione**

- Guanto con manichetta, fodera 100% cotone.
- Spalmatura in NBR blu, tutto ricoperto.
- Spalmatura di qualità, resistente e flessibile.
- Ottima resistenza alla permeazione degli oli.
- Protezione completa in ambienti umidi.
- Eccellente presa.
- Confezionato al paio per facilitare la distribuzione.

Applicazioni

Ideale per industria meccanica pesante,
industria siderurgica, reparti manutenzione.

Description

- Blu NBR full coated glove.
- 100% cotton support with safety cuff.
- Quality coating, soft and tough.
- Resistant to oil permeation.
- All around protection in wet conditions.
- Superior grip.
- Pair packed for ease distribution.

Applications

Ideal for mechanical industry,
steel industry and general maintenance.

G-Tek

CE

3 1 1 1

Colore: blu
Taglie: dalla 9 alla 10
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
F322, F323

Color: blue
Sizes: from 9 to 10
Pairs per carton: 144

Alternative products:
F322, F323

1 Ven Fri

2 Sab Sat

3 Dom Sun

Art. FMX2820

**Descrizione**

- Guanti mechanics professionali, colore nero e giallo alta visibilità.
- Pensati per proteggere il meccanico professionista, così come l'amatoriale, da caldo, freddo, tagli e abrasioni.
- Palmo e pollice in Amara, una pelle sintetica più resistente della pelle normale e completamente lavabile.
- Dorso in tessuto elastico.
- Chiusura a strappo con velcro.
- Lavabili.

Applicazioni

Ideale per l'automotive, l'industria aerospaziale e la manutenzione industriale.

Description

- Professional mechanics gloves, high visibility yellow and black.
- Designed to protect the professional mechanic or enthusiast from heat, cold, cuts & abrasions.
- Palm and thumb made from Amara washable synthetic leather.
- Back is constructed of stretch fabric to provide snug fit for increased grip & finger control.
- Double stitched construction.
- With velcro strap closure.
- Launderable.

Applications

Ideal for automotive, aerospace or general industrial maintenance.



Cat. 1

Colore: nero/giallo
Taglie: dalla S alla XL
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
 FMX2830, FMX2920

Color: black/yellow
Sizes: from S to XL
Pairs per carton: 72

Alternative products:
 FMX2830, FMX2920

Art. FMX2830

**Descrizione**

- Guanti mechanics professionali, colore nero e blu.
- Pensati per proteggere il meccanico professionista, così come l'amatoriale, da caldo, freddo, tagli e abrasioni.
- Palmo e pollice in Amara, una pelle sintetica più resistente della pelle normale e completamente lavabile.
- Dorso in tessuto elastico.
- Chiusura con velcro.
- Completamente lavabili.

Applicazioni

Ideale per l'automotive, l'industria aerospaziale e la manutenzione industriale.

Description

- Professional mechanics gloves, blue and black.
- Designed to protect the professional mechanic or enthusiast from heat, cold, cuts & abrasions.
- Palm and thumb made from Amara washable synthetic leather.
- Back is constructed of stretch fabric to provide snug fit for increased grip & finger control.
- Double stitched construction.
- With velcro strap closure.
- Launderable.

Applications

Ideal for automotive, aerospace or general industrial maintenance.



Cat. 1

Colore: nero/blu
Taglie: dalla S alla XL
Paia per cartone: 72

Color: black/blue
Sizes: from S to XL
Pairs per carton: 72

Prodotti alternativi:
 FMX2820, FMX2920, XRT

Alternative products:
 FMX2820, FMX2920, XRT

4 Lun Mon

5 Mar Tue

6 Mer Wed

7 Gio Thu

Art. FMX2920

**Descrizione**

- Guanti mechanics professionali, colore nero.
- Pensati per proteggere il meccanico professionista, così come l'amatoriale, da caldo, freddo, tagli e abrasioni.
- Palmo e pollice in Amara, una pelle sintetica più resistente della pelle normale e completamente lavabile.
- Palmo e punte delle dita rinforzati.
- Dorso in tessuto leggero e traspirante con rinforzo sulle nocche.
- Cuciture in Kevlar.
- Chiusura con velcro.

Applicazioni

Ideale per automotive, industria aerospaziale, edilizia, spedizione e trasporti, operazioni di salvataggio e manutenzione industriale.

Description

- Black professional mechanics gloves.
- Designed to protect the professional mechanic or enthusiast from heat, cold, cuts & abrasions.
- Palm and thumb made from Amara washable synthetic leather.
- Reinforced palm and finger tips
- Lightweight and breathable fabric back with padded knuckle bar.
- Kevlar stitched for extra resistance to cuts and abrasions.
- Heavy duty elastic wrist band with velcro adjustments.

Applications

Ideal for automotive, aerospace, rescue operations, shipping and transport, construction.



Cat. 1

Colore: nero
Taglie: dalla L alla XL
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
 FMX2820, FMX2830

Color: black
Sizes: from L to XL
Pairs per carton: 72

Alternative products:
 FMX2820, FMX2830

8 Ven Fri

9 Sab Sat

10 Dom Sun

Art. 122-AV20

**Descrizione**

- Palmo e zona delle nocche in pelle resistente.
- Guanti ergonomici per l'utilizzo in applicazioni gravose.
- Gli inserti a cuscinetto assorbono e smorzano le vibrazioni sul palmo e sulle giunture della mano.
- Sostegno per il polso che protegge dai danni dovuti a movimenti ripetitivi.
- Modello a mezza dita per facilitare l'utilizzo di utensili con grilletto di attivazione.
- Chiusura con velcro.

Applicazioni

Ideale per sollevamento materiali, movimentazione merce, utilizzo di utensili pneumatici ed elettrici.

Description

- Heavy duty leather palm and knuckle area with wrist strap.
- Ergonomic gloves for use in demanding applications.
- Palm pad insert absorbs & dampens shock to the joints of the hand.
- Wrist support styles protect hands against injury from repetitive movements.
- Constructed in a half finger pattern.
- Velcro closure for adjustable fit.

Applications

Ideal for lifting, material handling and use with pneumatic and electric tools.

MAXIMUM SAFETY

Cat. 1

Colore: nero
Taglie: dalla M alla XL
Paia per cartone: 72

Color: black
Sizes: from M to XL
Pairs per carton: 72



11 Lun Mon

12 Mar Tue

Art. F304/P

**Descrizione**

- Guanto con polsino elastico, supporto 100% cotone.
- Spalmatura leggera in lattice giallo su palmo e dita.
- Finitura rugosa per un'aderenza aggiuntiva.
- Il guscio in cotone garantisce comfort e protezione.
- Fornisce una buona resistenza a tagli e abrasioni.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazione vetro, piastrelle e lamiere metalliche.

Description

- Yellow latex knuckle coated glove.
- 100% cotton support with elastic wrist.
- Lightweight coating.
- Crinkle finish for added grip.
- Economical cut and sewn cotton shell provides comfort and protection.
- Provides moderate cut and abrasion resistance.
- Opened back for added comfort.

Applications


Used for glass, tile, and sheet metal handling.



CE

Colore: bianco/giallo
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Color: white/yellow
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120



Art. F304

**Descrizione**

- Guanto con supporto 100% cotone e manichetta di sicurezza.
- Spalmatura leggera in lattice giallo su palmo e dita.
- Finitura rugosa per un'aderenza aggiuntiva.
- Il guscio in cotone garantisce comfort e protezione.
- Fornisce una buona resistenza a tagli e abrasioni.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazione vetro, piastrelle e lamiere metalliche.

Description

- Yellow latex knuckle coated glove.
- 100% cotton support with safety cuff.
- Lightweight coating.
- Crinkle finish for added grip.
- Economical cut and sewn cotton shell provides comfort and protection.
- Provides moderate cut and abrasion resistance.
- Opened back for added comfort.

Applications

Used for glass, tile, and sheet metal handling.



Prime
LAVORO



CE

2 1 1 1

Colore: bianco/giallo
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Color: white/yellow
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

13 Mer Wed

14 Gio Thu

15 Ven Fri

16 Sab Sat

17 Dom Sun

Art. F320



Descrizione

- Guanto con polsino elasticizzato, supporto 100% cotone.
- Spalmatura in NBR blu a $\frac{3}{4}$.
- Grande resistenza alle abrasioni.
- Ottima resistenza alla permeazione degli oli.
- Buona presa e vestibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazioni generiche, assemblaggio, produzione, ispezione, manutenzione e logistica.

Description

- Yellow NBR knuckle coated glove.
- 100% cotton support with elastic wrist.
- Strong abrasion resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Good grip and flexibility.
- Opened back for added comfort.

Applications

Used for general handling, assembly, fabrication, parts handling, inspection, maintenance and shipping and receiving.



Prime
LAVORO



CE

4 2 2 1

Colore: bianco/blu
Taglie: dalla 8 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F319, FG-M319

Color: white/blue
Sizes: from 8 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F319, FG-M319

18 Lun Mon

19 Mar Tue

Art. F321

**Descrizione**

- Guanto con polsino elasticizzato, supporto 100% cotone.
- Spalmato in NBR blu, tutto ricoperto.
- Grande resistenza alle abrasioni.
- La copertura totale offre una protezione extra in ambienti umidi.
- Ottima resistenza alla permeazione degli oli.
- Buona presa e vestibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazioni generiche, assemblaggio, produzione, ispezione, manutenzione e logistica.

Description

- Yellow NBR full coated glove.
- 100% cotton support with elastic wrist.
- Strong abrasion resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Full coated for added protection in wet conditions.
- Good grip and flexibility.
- Opened back for added comfort.

Applications

Used for general handling, assembly, fabrication, parts handling, inspection, maintenance and shipping and receiving.



Prime
SARL



CE

4 1 1 1

Colore: bianco/blu
Taglie: dalla 8 alla 10
Paia per cartone: 120

Color: white/blue
Sizes: from 8 to 10
Pairs per carton: 120



saw



20 Mer Wed

21 Gio Thu

Art. F322



Descrizione

- Guanto con supporto 100% cotone e manichetta di sicurezza.
- Spalmatura in NBR blu a $\frac{3}{4}$.
- Grande resistenza alle abrasioni.
- Ottima resistenza alla permeazione degli oli.
- Buona presa e vestibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazioni generiche, assemblaggio, produzione, ispezione, manutenzione e logistica.

Description

- Blue NBR knuckle coated glove.
- 100% cotton support with safety cuff.
- Strong abrasion resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Good grip and flexibility.
- Opened back for added comfort.

Applications

Used for general handling, assembly, fabrication, parts handling, inspection, maintenance and shipping and receiving.



Prime
LAVORO



CE

4 1 1 1

Colore: bianco/blu
Taglie: dalla 8 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F323, FG-M323

Color: white/blue
Sizes: from 8 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F323, FG-M323

Art. F323

**Descrizione**

- Guanto con supporto 100% cotone e manichetta di sicurezza.
- Spalmato in NBR blu, tutto ricoperto.
- Grande resistenza alle abrasioni.
- La copertura totale offre una protezione extra in ambienti umidi.
- Ottima resistenza alla permeazione degli oli.
- Buona presa e vestibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazioni generiche, assemblaggio, produzione, ispezione, manutenzione e logistica.

Description

- Blue NBR full coated glove.
- 100% cotton support with safety cuff.
- Strong abrasion resistance.
- Resistant to oil permeation.
- Full coated for added protection in wet conditions.
- Good grip and flexibility.
- Opened back for added comfort.

Applications

Used for general handling, assembly, fabrication, parts handling, inspection, maintenance and shipping and receiving.



Prime
SISTEMI
SOLUZIONI



CE

4 2 1 1

Colore: bianco/blu
Taglie: dalla 8 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F322, FG-M323

Color: white/blue
Sizes: from 8 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F322, FG-M323

22 Ven Fri

23 Sab Sat

24 Dom Sun

Art. F319

**Descrizione**

- Guanto con polsino elasticizzato, supporto 100% cotone.
- Spalmatura leggera in NBR giallo a 3/4.
- Buona resistenza alla permeazione degli oli.
- Buona presa e vestibilità.
- Dorso areato che offre un comfort aggiuntivo.

Applicazioni

Ideale per manipolazioni generiche, assemblaggio, produzione, ispezione, manutenzione e logistica.

Description

- Yellow NBR knuckle coated glove.
- 100% cotton support with elastic wrist.
- Lightweight coating.
- Resistant to oil permeation.
- Good grip and flexibility.
- Opened back for added comfort.

Applications

Used for general handling, assembly, fabrication, parts handling, inspection, maintenance and shipping and receiving.



Prime
Lavoro



CE

4 1 1 1

Colore: bianco/giallo
Taglie: dalla 7 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F320, FG-M319

Color: white/yellow
Sizes: from 7 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F320, FG-M319

25 Lun Mon

26 Mar Tue



QUANTI CON SUPPORTO / SUPPORTED GLOVES

Art. F310/SP

**Descrizione**

- Guanto di qualità superiore con rivestimento in PVC rosso, 27 cm.
- Fodera in cotone interlock 100% per il massimo comfort.
- Resistente ad agenti chimici e microrganismi.
- La forma ergonomica del guanto fornisce un'eccellente vestibilità naturale.
- Alto grado di flessibilità.
- Eccellente resistenza meccanica.

Applicazioni

Ideale per utilizzo in applicazioni meccaniche e chimiche che richiedono una buona resistenza ad acidi organici, basi e petrolio.

Description

- High quality red PVC dipped glove, 27 cm.
- 100% cotton support for better comfort.
- Resistant to chemicals and micro organisms.
- Ergonomic shape for better fit.
- Great dexterity.
- Superior mechanical resistance.

Applications

Ideal for mechanical and chemical applications requiring good resistance to acids, alkalis and oil.



Prime
LAVORO



4 1 2 1

A B C

CE

Colore: rosso
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 60

Prodotti alternativi:
F311/SP

Color: red
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 60

Alternative products:
F311/SP

27 Mer Wed

28 Gio Thu

Art. F311/SP

**Descrizione**

- Guanto di qualità superiore con rivestimento in PVC rosso, 35 cm.
- Fodera in cotone interlock 100% per il massimo comfort.
- Resistente ad agenti chimici e microrganismi.
- La forma ergonomica del guanto fornisce un'eccellente vestibilità naturale.
- Alto grado di flessibilità.
- Disponibile anche nella versione da 45 cm (F312/SP).
- Eccellente resistenza meccanica.

Applicazioni

Ideale per utilizzo in applicazioni meccaniche e chimiche che richiedono una buona resistenza ad acidi organici, basi e petrolio.

Description

- High quality red PVC dipped glove, 35 cm.
- 100% cotton support for better comfort.
- Resistant to chemicals and micro organisms.
- Ergonomic shape for better fit.
- Great dexterity.
- Superior mechanical resistance.
- Available also in 45 cm length (F312/SP).

Applications

Ideal for mechanical and chemical applications requiring good resistance to acids, alkalis and oil.



Prime
LABORATORY



4 1 2 1

A B C

Colore: rosso
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 60

Prodotti alternativi:
F310/SP

Color: red
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 60

Alternative products:
F310/SP

29 Ven Fri

30 Sab Sat

31 Dom Sun



Art. F306



Descrizione

- Guanto non supportato in neoprene.
- Floccatura interna in cotone.
- Finitura a diamante per un'aderenza superiore.
- I guanti in neoprene forniscono protezione da molte sostanze chimiche come acidi, sode caustiche, solventi e oli.
- Senza silicone.

Applicazioni


Ideale per l'industria petrolchimica, pulizia industriale, manutenzione generale e laboratori fotografici.

Description

- Unsupported neoprene gloves.
- Flock lined.
- Raised diamond grip.
- Neoprene gloves provide superior protection from a wide range of chemicals such as acids, caustics, solvents and oils.
- Silicon free.

Applications

Ideal for use in the petrochemical industry, janitorial and general maintenance and photo finishing.



3 1 2 1 A B C

Colore: nero
Taglie: dalla S alla XXL
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 F308/BC

Color: black
Sizes: from S to XXL
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 F308/BC

1 Lun Mon

2 Mar Tue

3 Mer Wed

4 Gio Thu

Art. F307

**Descrizione**

- Guanto non supportato in nitrile verde.
- Floccatura interna in cotone.
- Finitura a diamante per un'aderenza superiore.
- Ottima destrezza, flessibilità e sensibilità tattile.
- Grande resistenza agli agenti chimici.
- Non supportato per evitare la contaminazione dei prodotti.

Applicazioni

Ideale per industria chimica, stampa industriale e lavorazione carni.

Description

- Unsupported nitrile gloves.
- Flock lined.
- Raised diamond grip.
- Provides flexibility, tactile sensitivity and dexterity sometimes lacking in heavier gauge unsupported nitriles.
- Unlined to reduce potential of product contamination.

Applications

Used in light chemical applications, printing and meat and poultry processing.



Colore: verde
 Taglie: dalla S alla XXL
 Paia per cartone: 144

Color: green
 Sizes: from S to XXL
 Pairs per carton: 144

4002

ABC

Art. F308



Descrizione

- Guanto non supportato in lattice giallo.
- Floccatura interna in cotone.
- Finitura a diamante per un'aderenza superiore.
- Ottima destrezza, flessibilità e sensibilità tattile.
- Resistente ad acidi, alcali, alcol, sali, chetone e grassi animali.
- Grande comfort e vestibilità.

Applicazioni

Ideale per igiene e pulizia, casalinghi e lavorazioni leggere.

Description

- Unsupported yellow latex gloves.
- Flock lined.
- Raised diamond grip.
- Provides resistance to acids, alkalis, alcohols, salts, ketones and animal fats.
- Flock lining provides increased comfort and ease of donning.

Applications

Ideal for household and light duty applications.



Cat. 1

Colore: giallo
Taglie: dalla S alla XXL
Paia per cartone: 144

Color: giallo
Sizes: from S to XXL
Pairs per carton: 144


5 Ven Fri

6 Sab Sat

7 Dom Sun

hold





8 Lun Mon

9 Mar Tue

Art. F308/BC

**Descrizione**

- Guanto non supportato in lattice bicolore per uso industriale.
- Floccatura interna in cotone.
- Grande resistenza all'abrasione e allo strappo.
- Manichetta per una sicurezza aggiuntiva.
- Resistente ad acidi, alcali, alcol, sali, chetone e grassi animali.
- Grande comfort e vestibilità.

Applicazioni

Ideale per manutenzione generale, igiene e pulizia, casalinghi e lavorazioni pesanti.

Description

- Heavy duty unsupported yellow latex gloves.
- Flock lined.
- Raised diamond grip.
- Cuff for added protection.
- Provides resistance to acids, alkalis, alcohols, salts, ketones and animal fats.
- Flock lining provides increased comfort and ease of donning.

Applications

Ideal for general maintenance, household, janitorial, heavy duty applications.



CE

4 1 2 1

Colore: blu/giallo
Taglie: dalla 7 alla 10
Paia per cartone: 144

Prodotti alternativi:
 F306

Color: blue/yellow
Sizes: from 7 to 10
Pairs per carton: 144

Alternative products:
 F306

10 Mer Wed

11 Gio Thu

Art. F308/STB

**Descrizione**

- Guanto non supportato in lattice blu.
- Satinato.
- Finitura a diamante per un'aderenza superiore.
- Ottima destrezza, flessibilità e sensibilità tattile.
- Resistente ad acidi, alcali, alcol, sali, chetone e grassi animali.
- Grande comfort e vestibilità.

Applicazioni

Ideale per igiene e pulizia, casalinghi e lavorazioni leggere.

Description

- Unsupported blue latex gloves.
- Satin finish.
- Raised diamond grip.
- Provides resistance to acids, alkalis, alcohols, salts, ketones and animal fats.
- Flock lining provides increased comfort and ease of donning.

Applications

Ideal for household and light duty applications.



Cat. 1

Colore: blu
Taglie: dalla S alla XXL
Paia per cartone: 144

Color: blue
Sizes: from S to XXL
Pairs per carton: 144

Prime
— By Nordest —

F 001/TOP

EN 388

TG. 9



CE

3134

Art. F001/TOP



Descrizione

- Guanto in pelle fiore bovina giallo.
- Qualità TOP con cucitura a 3 dita.
- Modello driver.
- Elastico stringi polso interno.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Morbido e flessibile.
- Orlo con codifica taglia a colori.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche.

Description

- Yellow cowhide leather gloves.
- TOP quality leather, three finger pattern.
- Driver style.
- Elastic wrist.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Soft and flexible.
- Color coded hem.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping and many other general applications.



GUANTI IN PELLE / LEATHER GLOVES



CE

3 1 3 2

Colore: giallo
Taglie: dalla 8 alla 11
Paia per cartone: 120

Color: yellow
Sizes: from 8 to 11
Pairs per carton: 120

Prodotti alternativi:
 F002, F002/TOP, F008, F008/TOP

Alternative products:
 F002, F002/TOP, F008, F008/TOP

12 Ven Fri

13 Sab Sat

14 Dom Sun

Art. F002

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Modello driver.
- Elastico stringi polso interno.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Morbido e flessibile.
- Orlo con codifica taglia a colori.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche.

Description

- White cowhide leather gloves.
- Driver style.
- Elastic wrist.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Soft and flexible.
- Color coded hem.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping and many other general applications.



Prime
LAVORO



CE

3 1 3 2

Colore: bianco
Taglie: dalla 8 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F001/TOP, F002/TOP, F008, F008/TOP

Color: white
Sizes: from 8 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F001/TOP, F002/TOP, F008, F008/TOP

15 Lun Mon

16 Mar Tue

17 Mer Wed

18 Gio Thu

GUANTI IN PELLE / LEATHER GLOVES

Art. F008

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco, dorso in crosta.
- Modello driver.
- Elastico stringi polso interno.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Morbido e flessibile.
- Orlo con codifica taglia a colori.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche.

Description

- White cowhide leather gloves, split leather back.
- Driver style.
- Elastic wrist.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Soft and flexible.
- Color coded hem.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping and many other general applications



Prime
SINCE 1980



CE

3 1 3 2

Colore: bianco
Taglie: dalla 8 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F001/TOP, F002, F002/TOP, F008/TOP

Color: white
Sizes: from 8 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F001/TOP, F002, F002/TOP, F008/TOP

19 Ven Fri

20 Sab Sat

21 Dom Sun

Art. F002/TOP

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Qualità TOP con cucitura a 3 dita.
- Modello driver.
- Elastico stringi polso interno.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Morbido e flessibile.
- Orlo con codifica taglia a colori.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche.

Description

- White cowhide leather gloves.
- TOP quality leather, three finger pattern.
- Driver style.
- Elastic wrist.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Soft and flexible.
- Color coded hem.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping and many other general applications.



Prime
LAVORO



CE

3 1 3 2

Colore: bianco
Taglie: dalla 8 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F001/TOP, F002, F008, F008/TOP

Color: white
Sizes: from 8 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F001/TOP, F002, F008, F008/TOP

Art. F008/TOP



Descrizione

- Guanto in pelle fiore bovina bianco, dorso in crosta.
- Qualità TOP con cucitura a 3 dita.
- Modello driver.
- Elastico stringi polso interno.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Morbido e flessibile.
- Orlo con codifica taglia a colori.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche.

Description

- White cowhide leather gloves, split leather back.
- TOP quality leather, three finger pattern.
- Driver style.
- Elastic wrist.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Soft and flexible.
- Color coded hem.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping and many other general applications



CE

3 1 3 2

Colore: bianco
Taglie: dalla 8 alla 11
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 F001/TOP, F002, F002/TOP, F008

Color: white
Sizes: from 8 to 11
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 F001/TOP, F002, F002/TOP, F008

22 Lun Mon

23 Mar Tue



24 Mer Wed

25 Gio Thu

GUANTI IN PELLE / LEATHER GLOVES

Art. F017

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Manichetta in crosta da 7 cm.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Eccellente durata nel tempo che lo rende adatto per lavori pesanti.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale, manipolazione macchinari e utensili.

Description

- White cowhide leather gloves.
- With 7 cm split leather safety cuff.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Outstanding durability that makes the gloves suitable for heavy duty operations.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping, machine and tools handling.



Prime
SINCE 1980



CE

3 1 3 4

Colore: bianco
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F017/R, F015

Color: white
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F017/R, F015



catch



26 Ven Fri

27 Sab Sat

28 Dom Sun

Art. F017/R

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Manichetta in crosta da 7 cm.
- Rinforzo in pelle su palmo, pollice e indice.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Eccellente durata nel tempo che lo rende adatto per lavori pesanti.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale, manipolazione macchinari e utensili.

Description

- White cowhide leather gloves.
- With 7 cm split leather safety cuff.
- Reinforced palm, forefinger and thumb.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Outstanding durability that makes the gloves suitable for heavy duty operations.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping, machine and tools handling.



Prime
LAVORI
PESANTI



CE

3 1 3 4

Colore: bianco
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F017, F015

Color: white
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F017, F015

29 Lun Mon

30 Mar Tue

Art. F015

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Dorso in crosta.
- Manichetta in crosta da 7 cm.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Eccellente durata nel tempo che lo rende adatto per lavori pesanti.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale, manipolazione macchinari e utensili.

Description

- White cowhide leather gloves.
- Split leather back.
- With 7 cm split leather safety cuff.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- Outstanding durability that makes the gloves suitable for heavy duty operations.

Applications

Used in construction, machine operation, light duty welding, utility work, farming, roping, machine and tools handling.



Prime
SINCE 1950



CE

3 1 3 4

Colore: bianco
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F017, F017/R

Color: white
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F017, F017/R

1 Mer Wed

2 Gio Thu

Art. F021/S

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Dorso in tela di cotone giallo con righe blu.
- Manichetta in tela di cotone rosso da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, manutenzione generale, manipolazione macchinari e utensili.

Description

- White cowhide leather gloves.
- Red fabric back.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in construction, goods handling, general maintenance, machine and tools handling.



CE

3 1 3 4

Colore: bianco/giallo/blu
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 F021/R

Color: white/yellow/blue
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 F021/R

Art. F021/R

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore bovina bianco.
- Dorso in tela di cotone rosso.
- Manichetta in tela di cotone rosso da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria, manutenzione generale, manipolazione macchinari e utensili.

Description

- White cowhide leather gloves.
- Red fabric back.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in construction, goods handling, general maintenance, machine and tools handling.



CE

3 1 3 4

Colore: bianco/rosso
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Color: white/red
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Prodotti alternativi:
 F021/S

Alternative products:
 F021/S

3 Ven Fri

4 Sab Sat

5 Dom Sun

Art. F051

**Descrizione**

- Guanto in crosta bovina grigio.
- Manichetta in crosta da 7 cm.
- Massima resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Leggero e duraturo, particolarmente indicato per lavorazioni gravose.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura, manipolazione prodotti metallurgici, lavorazioni gravose in generale.

Description

- Grey cow split leather gloves.
- With 7 cm cow split leather safety cuff.
- Highest abrasion and puncture resistance.
- Light and enduring, specially designed for heavy duty operations.

Applications

Ideal for construction, foundries, welding, metal handling, general heavy duty operations.



Prime
LAVORI



CE

4 1 4 3

Colore: grigio
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
F052, F051/15, F052/15

Color: grey
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 72

Alternative products:
F052, F051/15, F052/15

6 Lun Mon

7 Mar Tue



Art. F052

**Descrizione**

- Guanto in crosta bovina grigio.
- Rinforzo su palmo, pollice e indice.
- Manichetta in crosta da 7 cm.
- Massima resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Leggero e duraturo, particolarmente indicato per lavorazioni gravose.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura, manipolazione prodotti metallurgici, lavorazioni gravose in generale.

Description

- Grey cow split leather gloves.
- Reinforced palm, forefinger and thumb.
- With 7 cm cow split leather safety cuff.
- Highest abrasion and puncture resistance.
- Light and enduring, specially designed for heavy duty operations.

Applications

Ideal for construction, foundries, welding, metal handling, general heavy duty operations.



Prime
LEATHER



CE

4 2 4 4

Colore: grigio
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
F051, F051/15, F052/15

Color: grey
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 72

Alternative products:
F051, F051/15, F052/15

8

Mer Wed

9

Gio Thu

Art. F051/15

**Descrizione**

- Guanto in crosta bovina grigio.
- Manichetta in crosta da 15 cm.
- Massima resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Leggero e duraturo, particolarmente indicato per lavorazioni gravose.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura, manipolazione prodotti metallurgici, lavorazioni gravose in generale.

Description

- Grey cow split leather gloves.
- With 15 cm cow split leather safety cuff.
- Highest abrasion and puncture resistance.
- Light and enduring, specially designed for heavy duty operations.

Applications

Ideal for construction, foundries, welding, metal handling, general heavy duty operations.



CE

4 1 4 3

Colore: grigio
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
 F052, F051, F052/15

Color: grey
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 72

Alternative products:
 F052, F051, F052/15

10 Ven Fri

11 Sab Sat

12 Dom Sun

7

Lun Mon

8

Mar Tue

GUANTI IN PELLE / LEATHER GLOVES

Art. F052/15

**Descrizione**

- Guanto in crosta bovina grigio.
- Rinforzo su palmo, pollice e indice.
- Manichetta in crosta da 15 cm.
- Massima resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Leggero e duraturo, particolarmente indicato per lavorazioni gravose.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura, manipolazione prodotti metallurgici, lavorazioni gravose in generale.

Description

- Grey cow split leather gloves.
- Reinforced palm, forefinger and thumb.
- With 15 cm cow split leather safety cuff.
- Highest abrasion and puncture resistance.
- Light and enduring, specially designed for heavy duty operations.

Applications

Ideal for construction, foundries, welding, metal handling, general heavy duty operations.



Prime
SINCE 1950



CE

4 2 4 4

Colore: grigio
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
F051, F051/15, F052

Color: grey
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 72

Alternative products:
F051, F051/15, F052



Art. F057

**Descrizione**

- Guanto in crosta bovina rosso.
- Manichetta in crosta da 15 cm.
- Cuciture rinforzate per una resistenza aggiuntiva.
- Imbottitura interna che protegge dal calore.
- Estremamente resistente a sollecitazioni meccaniche e termiche.

Applicazioni

Ideale per lavori in fonderia, saldatura, manipolazione di prodotti metallurgici.

Description

- Red cow split leather gloves.
- With 15 cm cow split leather safety cuff.
- Reinforced seems for added protection.
- Internal padding for heat protection.
- Extremely resistant to mechanical and thermal stress.

Applications

Ideal for foundries, welding and metal handling.



Prime
LEATHER



4 1 4 3



4 1 xxxx

CE

Colore: rosso
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 72

Prodotti alternativi:
F051/15, F052/15

Color: red
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 72

Alternative products:
F051/15, F052/15

13 Lun Mon

14 Mar Tue

move





Art. F103

**Descrizione**

- Guanto in pelle crosta bovina bianco.
- Dorso jeans.
- Manichetta in tela di cotone da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura e manipolazione metalli.

Description

- White split leather gloves.
- Jeans fabric back.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in construction, foundries, welding and metal handling.



Prime
Lavoro



CE

4 1 4 3

Colore: bianco/blu
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F102/P, F102/S

Color: white/blue
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F102/P, F102/S

15 Mer Wed

16 Gio Thu

Art. F102/S

**Descrizione**

- Guanto in pelle crosta bovina bianco.
- Dorso in tela di cotone gialla.
- Manichetta in tela di cotone gialla da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura e manipolazione metalli.

Description

- White split leather gloves.
- Yellow fabric back.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in construction, foundries, welding and metal handling.



Prime
F102/S



CE

3 1 4 2

Colore: bianco/giallo
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F102/P

Color: white/yellow
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F102/P

17 Ven Fri

18 Sab Sat

19 Dom Sun

20 Lun Mon

21 Mar Tue

Art. F102/P

**Descrizione**

- Guanto in pelle crosta bovina bianco.
- Rinforzo in pelle su palmo, pollice e indice.
- Dorso in tela di cotone.
- Manichetta in tela di cotone da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione e alla perforazione.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per edilizia, lavori in fonderia, saldatura e manipolazione metalli.

Description

- White split leather gloves.
- Fabric back.
- Split leather reinforcement on palm, forefinger and thumb.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion and puncture resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in construction, foundries, welding and metal handling.



Prime
LAVORO



CE

3 2 4 3

Colore: bianco/verde
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
F102/S

Color: white/green
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
F102/S



Art. F112

**Descrizione**

- Guanto in pezzame bovino.
- Dorso in tela di cotone.
- Manichetta in tela di cotone da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione e allo strappo.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per confezionamento e spedizione merci, carpenteria leggera, logistica, impiantistica leggera.

Description

- White cow leather gloves.
- Cotton fabric back.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion and tear resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in packaging and goods shipping, light construction, logistics, light duty operations.



CE

4 1 4 1

Colore: marrone
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 F101/A, F102/S

Color: brown
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 F101/A, F102/S

22 Mer Wed

23 Gio Thu

Art. F101/A

**Descrizione**

- Guanto in pelle crosta maialino.
- Dorso in tela di cotone.
- Manichetta in tela di cotone da 7 cm.
- Rinforzo in pelle sul dorso per una maggiore protezione della mano.
- Grande resistenza all'abrasione.
- Il dorso in tela leggera permette alla mano di respirare anche in condizioni di forte calore esterno.

Applicazioni

Ideale per confezionamento e spedizione merci, carpenteria leggera, logistica, impiantistica leggera, manutenzione generale, bricolage.

Description

- Pig split leather gloves.
- Cotton fabric back.
- With 7 cm cotton safety cuff.
- Reinforced back for added protection.
- Superior abrasion resistance.
- The fabric back allows the hand to breathe even in warm working conditions.

Applications

Used in packaging and goods shipping, light construction, logistics, light duty operation, general maintenance, bricolage.



CE

4 1 1 2

Colore: marrone
Taglie: taglia unica (10)
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 F112, F102/S

Color: brown
Sizes: one size only (10)
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 F112, F102/S

24 Ven Fri

25 Sab Sat

26 Dom Sun

27 Lun Mon

28 Mar Tue

Art. F003/DCP

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore ovina bianco.
- Polsino in tela di cotone.
- Dorso in tela di cotone.
- Pollice e para unghie in pelle per una protezione aggiuntiva.
- Eccellente morbidezza e grande destrezza.

Applicazioni

Ideale per industria leggera, operazioni di stoccaggio, manutenzione generale.

Description

- Goatskin grain leather gloves.
- Cotton fabric back.
- With elastic cotton wrist.
- Leather fingertips and thumb for added protection.
- Excellent softness and superior dexterity.

Applications

Used in light industry, storage and general maintenance.



Prime
 il nuovo



CE

2 1 2 1

Colore: bianco
Taglie: dalla 7 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 F003/DC-ST

Color: white
Sizes: from 7 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 F003/DC-ST

Art. F003/DC-ST

**Descrizione**

- Guanto in pelle fiore ovina bianco.
- Polsino in tela di cotone rosso.
- Dorso in tela di cotone rosso.
- Regolazione del polsino con velcro.
- Pollice e para unghie in pelle per una protezione aggiuntiva.
- Eccellente morbidezza e grande destrezza.

Applicazioni

Ideale per industria leggera, operazioni di stoccaggio, manutenzione generale.

Description

- Goatskin grain leather gloves.
- Red cotton fabric back.
- Red cotton wrist.
- Velcro wrist size regulation.
- Leather fingertips and thumb for added protection.
- Excellent softness and superior dexterity.

Applications

Used in light industry, storage and general maintenance.



CE

2 1 2 1

Colore: bianco/rosso
Taglie: dalla 8 alla 10
Paia per cartone: 120

Prodotti alternativi:
 F003/DCP

Color: white/red
Sizes: from 8 to 10
Pairs per carton: 120

Alternative products:
 F003/DCP

29 Mer Wed

30 Gio Thu



31 Ven Fri

1 Sab Sat

2 Dom Sun

Art. F303.1.HRN.B

**Descrizione**

- Guanto monouso in lattice 15 mils per alti rischi.
- Spessore triplo per una protezione aggiuntiva.
- Senza polvere.
- Finitura testurizzata.
- Ambidestro.
- Protegge dalla permeazione dei liquidi.

Applicazioni

Ideale per primo soccorso, emergenze, automotive, carrozzerie, verniciatura, rifinitura legno, agricoltura pulizia e igiene.

Description

- Latex disposable gloves, 15 mils for high risks.
- Triple thickness for an added protection.
- Powder free.
- Fully textured palm and finger tips.
- Ambidextrous.
- Economical liquid proof protection.

Applications

Ideal for use in EMT, fire first responders, automotive body repair and painting, furniture refinishing, agriculture and janitorial applications.

Ambi-Thix™

Cat. 3

Colore: blu
Taglie: dalla L alla XL
Pezzi per box: 50
Pezzi per cartone: 500 (10 box)

Color: blue
Sizes: from L to XL
Pieces per box: 50
Pieces per carton: 500 (10 box)

Art. F303.1.HRN.N

**Descrizione**

- Guanto monouso in lattice 15 mils per alti rischi.
- Spessore triplo per una protezione aggiuntiva.
- Senza polvere.
- Finitura testurizzata.
- Ambidestro.
- Protegge dalla permeazione dei liquidi.

Applicazioni

Ideale per primo soccorso, emergenze, automotive, carrozzerie, verniciatura, rifinitura legno, agricoltura pulizia e igiene, cosmesi e parrucchieri.

Description

- Latex disposable gloves, 15 mils for high risks.
- Triple thickness for an added protection.
- Powder free.
- Fully textured palm and finger tips.
- Ambidextrous.
- Economical liquid proof protection.

Applications

Ideal for use in EMT, fire first responders, automotive body repair and painting, furniture refinishing, agriculture, janitorial applications, cosmetics and hairdressers.

Ambi-Thix

Cat. 3

Colore: nero
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 50
Pezzi per cartone: 500 (10 box)

Color: black
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 50
Pieces per carton: 500 (10 box)

3 Lun Mon

4 Mar Tue

5 Mer Wed

6 Gio Thu

LINEA MONOUSO / DISPOSABILE LINE

Art. F298.1

**Descrizione**

- Guanti monouso in vitrile, 4 mils, finitura testurizzata.
- Senza polvere.
- Non contiene proteine di lattice naturale.
- Ambidestro.
- Colore verde pastello.
- Discreta resistenza alla perforazione.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.

Applicazioni

Ideale per la preparazione e manipolazione di alimenti, operazioni che richiedono una leggera protezione dalla penetrazione dei liquidi.

Description

- Vitriile disposable gloves, 4 mils, textured grip.
- Powder free.
- Contains no natural rubber latex proteins.
- Ambidextrous.
- Economical puncture resistance.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.

Applications

Ideal for food preparation and services, applications requiring light hand protection from liquids, chemicals and debris.

Ambi-dex

Cat. 1

Colore: verde pastello
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Color: pastel green
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F299.1.C, F302.1**Alternative products:** F299.1.C, F302.1

Art. F229.C

**Descrizione**

- Guanti monouso in nitrile, 4 mils, finitura testurizzata.
- Con polvere.
- Non contiene proteine di lattice naturale.
- Ambidestro.
- Discreta resistenza alla perforazione.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.
- Senza silicone.

Applicazioni

Guanto estremamente versatile ed adatto ad una svariata gamma di campi di utilizzo; protezione leggera da liquidi, sostanze chimiche e detriti.

Description

- Nitrile disposable gloves, 4 mils, textured grip.
- Powdered.
- Contains no natural rubber latex proteins.
- Ambidextrous.
- Economical puncture resistance.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.
- Silicone free.

Applications

A very versatile glove for use in a broad range of applications for light hand protection from liquids, chemicals and debris.

Ambi-dex

Cat. 3

Colore: blu**Taglie:** dalla S alla XL**Pezzi per box:** 100**Pezzi per cartone:** 1000 (10 box)**Color:** blue**Sizes:** from S to XL**Pieces per box:** 100**Pieces per carton:** 1000 (10 box)

7

Ven Fri

8

Sab Sat

9

Dom Sun

Art. F299.1.C

**Descrizione**

- Guanti monouso in nitrile, 4 mils, finitura testurizzata.
- Senza polvere.
- Non contiene proteine di lattice naturale.
- Ambidestro.
- Discreta resistenza alla perforazione.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.
- Senza silicone.

Applicazioni

Guanto estremamente versatile ed adatto ad una variata gamma di campi di utilizzo; protezione leggera da liquidi, sostanze chimiche e detriti.

Description

- Nitrile disposable gloves, 4 mils, textured grip.
- Powder free.
- Contains no natural rubber latex proteins.
- Ambidextrous.
- Economical puncture resistance.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.
- Silicone free.

Applications

A very versatile glove for use in a broad range of applications for light hand protection from liquids, chemicals and debris.

Ambi-dex

Cat. 3

Colore: blu
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Color: blue
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F298.1**Alternative products:** F298.1

10 Lun Mon

11 Mar Tue

12 Mer Wed

13 Gio Thu

Art. F303

**Descrizione**

- Guanto monouso in lattice 4 mils.
- Con polvere.
- Finitura testurizzata.
- Ambidestro.
- Bordino salva goccia.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.
- Senza silicone.

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in laboratori, produzione, ispezione, igiene e pulizia, industria alimentare ed applicazioni non gravose.

Description

- Latex disposable gloves, 4 mils.
- Powdered.
- Textured finger tips.
- Ambidextrous.
- Beaded cuff.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.
- Silicone free.

Applications

Ideal for use in laboratories, production, inspection, cleaning, food industry and light duty applications.

Ambi-dex

Cat. 3

Colore: bianco
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F303.C.B

Color: white
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Alternative products: F303.C.B

14 Ven Fri

15 Sab Sat

16 Dom Sun

LINEA MONOUSO / DISPOSABILE LINE

Art. F303.1

**Descrizione**

- Guanto monouso in lattice 4 mils.
- Senza polvere.
- Finitura testurizzata.
- Ambidestro.
- Bordino salva goccia.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.
- Senza silicone.

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in laboratori, produzione, ispezione, igiene e pulizia, industria alimentare ed applicazioni non gravose.

Description

- Latex disposable gloves, 4 mils.
- Powder free.
- Textured finger tips.
- Ambidextrous.
- Beaded cuff.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.
- Silicone free.

Applications

Ideal for use in laboratories, production, inspection, cleaning, food industry and light duty applications.

Ambi-dex

Cat. 3

Colore: bianco
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F303.1.C.B

Color: white
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Alternative products: F303.1.C.B

17 Lun Mon

18 Mar Tue

Art. F302


Ambi-dex
Descrizione

- Guanto monouso in vinile 3 mils.
- Con polvere.
- Realizzato con una speciale formula vinilica per ottimizzare comfort, vestibilità, flessibilità, sensibilità tattile e prestazioni.
- Bordino arrotolato salva goccia.
- Non contiene proteine di lattice naturale.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.

Applicazioni

Ideale per la manipolazione e la lavorazione di alimenti, preparazione medicinali, laboratori, elettronica e in generale per soggetti allergici al lattice naturale.

Description

- Disposable vinyl gloves 3 mils.
- Powdered.
- Ambidextrous.
- Made from a soft-*virgin* vinyl formulation to optimize comfort, fit, flexibility, tactile sensitivity and performance.
- Rolled beaded cuff.
- Contains no natural rubber latex proteins.
- Great dexterity and comfort.

Applications

Ideal for use food handling and processing, pharmaceuticals, laboratories, electronics and in general for latex sensitive people.



Cat. 1

Colore: bianco traslucido

Taglie: dalla S alla XL

Pezzi per box: 100

Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Color: translucent white

Sizes: from S to XL

Pieces per box: 100

Pieces per carton: 1000 (10 box)

Art. F302.1



Ambi-dex

Descrizione

- Guanto monouso in vinile 3 mils.
- Senza polvere.
- Realizzato con una speciale formula vinilica per ottimizzare comfort, vestibilità, flessibilità, sensibilità tattile e prestazioni.
- Bordino arrotolato salva goccia.
- Non contiene proteine di lattice naturale.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.

Applicazioni

Ideale per la manipolazione e la lavorazione di alimenti, preparazione medicinali, laboratori, elettronica e in generale per soggetti allergici al lattice naturale.

Description

- Disposable vinyl gloves 3 mils.
- Powder free.
- Ambidextrous.
- Made from a soft-*virgin* vinyl formulation to optimize comfort, fit, flexibility, tactile sensitivity and performance.
- Rolled beaded cuff.
- Contains no natural rubber latex proteins.
- Great dexterity and comfort.

Applications

Ideal for use food handling and processing, pharmaceuticals, laboratories, electronics and in general for latex sensitive people.



Cat. 1

Colore: bianco traslucido
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Color: translucent white
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F298.1

Alternative products: F298.1

19 Mer Wed

20 Gio Thu

Art. F303.C.B.

**Descrizione**

- Guanto monouso in lattice 4 mils.
- Con polvere.
- Finitura testurizzata.
- Ambidestro.
- Bordino salva goccia.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.
- Senza silicone.

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in laboratori, produzione, ispezione, igiene e pulizia, industria alimentare ed applicazioni non gravose.

Description

- Latex disposable gloves, 4 mils.
- Powdered.
- Textured finger tips.
- Ambidextrous.
- Beaded cuff.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.
- Silicone free.

Applications

Ideal for use in laboratories, production, inspection, cleaning, food industry and light duty applications.

Ambi-dex

Cat. 3

Colore: blu
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F303

Color: blue
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Alternative products: F303

21 Ven Fri

22 Sab Sat

23 Dom Sun

24 Lun Mon

25 Mar Tue

Art. F303.1.C.B.

**Descrizione**

- Guanto monouso in lattice 4 mils.
- Senza polvere.
- Finitura testurizzata.
- Ambidestro.
- Bordino salva goccia.
- Grande comfort, destrezza e sensibilità tattile.
- Senza silicone.

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in laboratori, produzione, ispezione, igiene e pulizia, industria alimentare ed applicazioni non gravose.

Description

- Latex disposable gloves, 4 mils.
- Powder free.
- Textured finger tips.
- Ambidextrous.
- Beaded cuff.
- Great comfort, dexterity and tactile sensitivity.
- Silicone free.

Applications

Ideal for use in laboratories, production, inspection, cleaning, food industry and light duty applications.

Ambi-dex


Cat. 3

Colore: blu
Taglie: dalla S alla XL
Pezzi per box: 100
Pezzi per cartone: 1000 (10 box)

Prodotti alternativi: F303.1

Color: blue
Sizes: from S to XL
Pieces per box: 100
Pieces per carton: 1000 (10 box)

Alternative products: F303.1



A photograph of a metal test tube rack containing several test tubes. The tubes are filled with a clear liquid. A large, semi-transparent purple shape is overlaid on the top right of the image, containing the word "protect" in white, lowercase, sans-serif font. The background is a bright, slightly blurred white.

protect



26 Mer Wed

27 Gio Thu

Art. i600

**Descrizione**

- Tuta monouso in tessuto polipropilene.
- Cuciture esterne.
- Elastico stringi vita.
- Polsini e caviglie con elastico.
- Chiusura con cerniera coperta da pattina.
- Dotata di una tasca sul petto e di due tasche posteriori.
- Leggera e resistente adatta per una vasta gamma di usi.

Applicazioni

Ideale per verniciatura e pittura con prodotti non aggressivi, protezione da polvere e sporco, protezione per visitatori, igiene e pulizia.

Description

- Disposable spunbond polypropylene coverall.
- External seamed.
- Elastic waist, wrists and ankles.
- Zip enclosure with flap.
- 1 pocket on the front and 2 on the back.
- Light and strong, suitable for a wide range of applications.

Applications

Ideal for painting with non aggressive products, protection from dust and powders, protection for visitors, janitorial and cleaning.



Cat. 1

Colore: bianco
Taglie: dalla M alla XXL
Pezzi per box: 25
Pezzi per cartone: 1000

Prodotti alternativi: I601, I602

Color: white
Sizes: from M to XXL
Pieces per box: 25
Pieces per carton: 1000

Alternative products: I601, I602

28 Ven Fri

29 Sab Sat

30 Dom Sun

Art. i601

**Descrizione**

- Tuta monouso con cappuccio in tessuto polipropilene laminato.
- Dotata di membrana traspirante.
- Cuciture termosaldate a tenuta.
- Polsini, vita e caviglie con elastico.
- Chiusura con cerniera coperta da pattina.
- Tenuta a polveri, spruzzi e liquidi.
- Protezione tipo 4-5-6.
- Antistatica.

Applicazioni


Ideale per verniciatura e pittura, idropulitura, laboratori chimici e farmaceutici, raccolta amianto e sostanze tossiche.

Description

- Disposable microporus laminated coverall with hood.
- Sealing welded seams.
- Elastic waist, wrists and ankles.
- Zip enclosure with flap.
- Protection from dusts, sprays and liquids.
- Provides a barrier against microorganisms.
- Antistatic.

Applications

Ideal for painting, high pressure washing, chemical laboratories, medicinal preparations, asbestos and hazardous substances collecting.



Tipo 4, tipo 5, tipo 6
Antistatico cat. 3

Colore: bianco
Taglie: dalla M alla XXL
Pezzi per box: 25
Pezzi per cartone: 1000

Prodotti alternativi: I602

Color: white
Sizes: from M to XXL
Pieces per box: 25
Pieces per carton: 1000

Alternative products: I602

Art. I602



Descrizione

- Tuta monouso con cappuccio in tessuto polipropilene laminato.
- Dotata di membrana traspirante.
- Polsini, vita e caviglie con elastico.
- Chiusura con cerniera coperta da pattina.
- Tenuta a polveri, spruzzi e liquidi.
- Protezione tipo 5 e 6.
- Antistatica.

Applicazioni


Ideale per verniciatura e pittura, idropulitura, laboratori chimici e farmaceutici, raccolta amianto e sostanze tossiche.

Description

- Disposable microporus laminated coverall with hood.
- Elastic waist, wrists and ankles.
- Zip enclosure with flap.
- Protection from dusts, sprays and liquids.
- Provides a barrier against microorganisms.
- Antistatic.

Applications

Ideal for painting, high pressure washing, chemical laboratories, medicinal preparations, asbestos and hazardous substances collecting.



Tipo 5, tipo 6
Antistatico cat. 3

Colore: bianco
Taglie: dalla M alla XXL
Pezzi per box: 25
Pezzi per cartone: 1000

Color: white
Sizes: from M to XXL
Pieces per box: 25
Pieces per carton: 1000

Prodotti alternativi: I601

Alternative products: I601

1 Lun Mon

2 Mar Tue

Art. PM001

**Descrizione**

- Mascherina monouso a conchiglia.
- Protezione FFP1.
- Senza valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 4,5xTLV.

Applicazioni

Ideale per carteggio del legno, vernice, ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento e carbone, gesso, zucchero.

Description

- Disposable moulded mask.
- Protection level FFP1.
- Without valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 4,5xTLV.

Applications

Ideal for woodcrafts, painting and rust stripping, demolition, food industry, textile and mechanical industry, agriculture, cement and plaster, works, coal, sugar.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM002,
 PM102, PM006, PM106, PM007, PM107

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Alternative products: PM101, PM002,
 PM102, PM006, PM106, PM007, PM107

3

Mer Wed

4

Gio Thu

Art. PM002



Descrizione

- Mascherina monouso a conchiglia.
- Protezione FFP1.
- Con valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 4,5xTLV.

Applicazioni

Ideale per carteggio del legno, vernice, ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento e carbone, gesso, zucchero.

Description

- Disposable moulded mask.
- Protection level FFP1.
- With valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 4,5xTLV.

Applications

Ideal for woodcrafts, painting and rust stripping, demolition, food industry, textile and mechanical industry, agriculture, cement and plaster, works, coal, sugar.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM001, PM102, PM006, PM106, PM007, PM107

Alternative products: PM101, PM001, PM102, PM006, PM106, PM007, PM107

5 Ven Fri

6 Sab Sat

7 Dom Sun

8 Lun Mon

9 Mar Tue

Art. PM006



Descrizione

- Mascherina monouso a conchiglia.
- Protezione FFP2.
- Senza valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 12xTLV.

Applicazioni

Ideale per lavorazione legni duri, fibre di vetro, carteggio di metalli, fumi di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossidi di zinco, industria del vetro, ceramica, industria farmaceutica.

Description

- Disposable moulded mask.
- Protection level FFP2.
- Without valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 12xTLV.

Applications

Ideal for hard wood works, glass fiber, rust stripping, welding fumes, clay, concrete, cotton, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide, glass industry, ceramics, pharmaceutical industry.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM001, PM102, PM002, PM106, PM007, PM107

Alternative products: PM101, PM001, PM102, PM002, PM106, PM007, PM107



Art. PM007



Descrizione

- Mascherina monouso a conchiglia.
- Protezione FFP2.
- Con valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 12xTLV.

Applicazioni

Ideale per lavorazione legni duri, fibre di vetro, carteggio di metalli, fumi di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossidi di zinco, industria del vetro, ceramica, industria farmaceutica.

Description

- Disposable moulded mask.
- Protection level FFP2.
- With valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 12xTLV.

Applications

Ideal for hard wood works, glass fiber, rust stripping, welding fumes, clay, concrete, cotton, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide, glass industry, ceramics, pharmaceutical industry.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM001,
 PM102, PM002, PM106, PM006, PM107

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Alternative products: PM101, PM001,
 PM102, PM002, PM106, PM006, PM107



10 Mer Wed

11 Gio Thu

LINEA MONOUSO / DISPOSABILE LINE

Art. PM012

**Descrizione**

- Mascherina monouso a conchiglia.
- Protezione FFP3.
- Con valvola.
- Chiusura con doppio elastico e quattro punti di ancoraggio.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 50xTLV.

Applicazioni

Ideale per industria farmaceutica, industria chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto.

Description

- Disposable moulded mask.
- Protection level FFP3.
- With valve.
- Double elastic string enclosure and four anchor points.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 50xTLV.

Applications

Ideal for pharmaceutical industry, chemical laboratories, construction, chrome, cobalt, nickel, asbestos.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 60

Prodotti alternativi: PM112

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 60

Alternative products: PM112

12 Ven Fri

13 Sab Sat

14 Dom Sun

Art. PM101

**Descrizione**

- Mascherina monouso pieghevole.
- Protezione FFP1.
- Senza valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 4,5xTLV.

Applicazioni

Ideale per carteggio del legno, vernice, ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento e carbone, gesso, zucchero.

Description

- Disposable foldable mask.
- Protection level FFP1.
- Without valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 4,5xTLV.

Applications

Ideal for woodcrafts, painting and rust stripping, demolition, food industry, textile and mechanical industry, agriculture, cement and plaster, works, coal, sugar.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Prodotti alternativi: PM001, PM002, PM102, PM006, PM106, PM007, PM107

Alternative products: PM001, PM002, PM102, PM006, PM106, PM007, PM107

Art. PM102



Descrizione

- Mascherina monouso pieghevole.
- Protezione FFP1.
- Con valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 4,5xTLV.

Applicazioni

Ideale per carteggio del legno, vernice, ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento e carbone, gesso, zucchero.

Description

- Disposable foldable mask.
- Protection level FFP1.
- With valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 4,5xTLV.

Applications

Ideal for woodcrafts, painting and rust striping, demolition, food industry, textile and mechanical industry, agriculture, cement and plaster, works, coal, sugar.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM001, PM002, PM006, PM106, PM007, PM107

Alternative products: PM101, PM001, PM002, PM006, PM106, PM007, PM107

15 Lun Mon

16 Mar Tue

Art. PM106

**Descrizione**

- Mascherina monouso pieghevole.
- Protezione FFP2.
- Senza valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 12xTLV.

Applicazioni

Ideale per lavorazione legni duri, fibre di vetro, carteggio di metalli, fumi di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossidi di zinco, industria del vetro, ceramica, industria farmaceutica.

Description

- Disposable foldable mask.
- Protection level FFP2.
- Without valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 12xTLV.

Applications

Ideal for hard wood works, glass fiber, rust stripping, welding fumes, clay, concrete, cotton, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide, glass industry, ceramics, pharmaceutical industry.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM001,
 PM102, PM002, PM006, PM007, PM107

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Alternative products: PM101, PM001,
 PM102, PM002, PM006, PM007, PM107

17 Mer Wed

18 Gio Thu

Art. PM107



Descrizione

- Mascherina monouso pieghevole.
- Protezione FFP2.
- Con valvola.
- Chiusura con doppio elastico.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 12xTLV.

Applicazioni

Ideale per lavorazione legni duri, fibre di vetro, carteggio di metalli, fumi di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossidi di zinco, industria del vetro, ceramica, industria farmaceutica.

Description

- Disposable foldable mask.
- Protection level FFP2.
- With valve.
- Double elastic string enclosure.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 12xTLV.

Applications

Ideal for hard wood works, glass fiber, rust striping, welding fumes, clay, concrete, cotton, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide, glass industry, ceramics, pharmaceutical industry.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Prodotti alternativi: PM101, PM001, PM102, PM002, PM106, PM006, PM007

Alternative products: PM101, PM001, PM102, PM002, PM106, PM006, PM007

19 Ven Fri

20 Sab Sat

21 Dom Sun



22 Lun Mon

23 Mar Tue

LINEA MONOUSO / DISPOSABILE LINE

Art. PM112

**Descrizione**

- Mascherina monouso pieghevole.
- Protezione FFP3.
- Con valvola.
- Chiusura con doppio elastico e quattro punti di ancoraggio.
- Sella nasale interna.
- Limite di impiego 50xTLV.

Applicazioni

Ideale per industria farmaceutica, industria chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto.

Description

- Disposable foldable mask.
- Protection level FFP3.
- With valve.
- Double elastic string enclosure and four anchor points.
- Internal nasal bridge.
- Limit of use 50xTLV.

Applications

Ideal for pharmaceutical industry, chemical laboratories, construction, chrome, cobalt, nickel, asbestos.



Colore: bianco
Taglie: taglia unica
Pezzi per cartone: 240

Prodotti alternativi: PM012

Color: white
Sizes: one size only
Pieces per carton: 240

Alternative products: PM012





trash

Le prestazioni dei guanti prodotti da PIP Europe sono valutate secondo gli standard fissati dalle normative europee. Questi sono rappresentati da pittogrammi, a volte con figure che rappresentano i diversi livelli di prestazione. Questi standard vengono aggiornati regolarmente e qui di seguito viene presentata l'ultima versione.

Performances of PIP Europe gloves are assessed according to the European standards. They are symbolised by pictograms sometimes with figures representing their levels of performances. These standards are regularly updated, hereafter is the latest edition.

EN 420+A1 – REQUISITI GENERALI PER I GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420+A1 – GENERAL REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE GLOVES



Questo pittogramma significa che prima dell'uso l'utente deve consultare il foglio informativo.

This pictogram indicates that the user has to consult the instructions for use.

EN420+A1 prescrive i requisiti generali per la maggior parte dei tipi di guanti di protezione come:

- Ergonomia, composizione del prodotto (pH neutro, livello minimo di Cr(VI), assenza di sostanze allergeniche), innocuità e confortevolezza (taglia), destrezza, trasmissione e assorbimento del vapore acqueo.
- Qualora richiesto le proprietà elettrostatiche del prodotto devono essere misurate secondo i test prescritti dal prEN 1149-1,-2 o 3. In questo caso i pittogrammi non possono essere usati per comunicare i risultati e devono essere fornite specifiche informazioni sulle condizioni di laboratorio in cui i test sono stati effettuati.
- Indici di descrizione dei livelli di prestazione: 1: minima; 2: buona; 3: molto buona; 4 e superiori: eccellente; 0: livello minimo di protezione non superato; X: prova di prestazione non eseguita.
- Informazioni sui consigli di utilizzazione e sui livelli di protezione offerti dai guanti secondo gli standard sono riportate più avanti.

Scelta della taglia del guanto a seconda della lunghezza e della circonferenza della mano:

Taglia del guanto Glove's size	6	7	8	9	10	11
Lunghezza minima della mano (mm) Minimal length (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza della mano (mm) Hand circumference (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza massima della mano (mm) Hand length (mm)	160	171	182	192	204	215

Un guanto per specifici usi e manipolazioni potrebbe variare rispetto a questi valori; in questo caso tali usi e manipolazioni devono essere accuratamente descritti nel manuale delle istruzioni d'uso.

EN420+A1 lays out the general requirements of most types of protective gloves including:


- Ergonomy, construction (neutrality of pH, amount of detectable CrVI and no allergenic incorporated substances), innocuousness and comfort (size), dexterity, water vapour transmission and absorption.
- If requested electrostatic properties must be measured according to the tests of the EN 1149-1, -2 or 3. Pictograms shall not be used and specific information on lab test conditions must be added.
- Indication of the levels of performances: 1: minimum; 2: good; 3: very good; 4 and more: excellent; 0: does not offer protection; X: performance not measured.
- Information on using instructions and levels of performance according to the standards described hereafter.

Selection of the glove's size according to the hand length and circumference:

A glove for special applications may not conform to these values, in which case, these applications must be clearly explained in the instructions for use.

EN 388 – PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

EN 388 – MECHANICAL PROTECTION



a b c d

Livelli di prestazione Performance level	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (cycles)	100	500	2000	8000	n/a
b. Resistenza al taglio (indici) Blade cut resistance (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c. Resistenza allo strappo (Newton) Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	n/a
d. Resistenza alla perforazione (Newton) Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	n/a

EN 374 - PROTEZIONE DA SOSTANZE CHIMICHE E/O MICRO-ORGANISMI

EN 374 - CHEMICAL PROTECTION AND/OR MICRO-ORGANISMS

Micro-organismi / Micro-organisms



Livelli di prestazione
Performance levels

AQL

1

2


3

< 4,0

< 1,5

< 0,65

Protezione chimica / Chemical protection



E J L

Questo pittogramma è usato per guanti resistenti ai liquidi che hanno un tempo di protezione maggiore di 30 minuti (> 30 min.) contro la permeabilità di almeno tre degli agenti chimici inclusi nella seguente lista: (EJL rappresenta il codice in lettere corrispondente nella legenda ai tre agenti chimici a cui il guanto è risultato impermeabile per un lasso di tempo maggiore di 30 minuti).

This pictogram is used for liquid proof that have a breakthrough time > 30 min. for at least 3 chemicals from this list: (EJL represent the code letters for 3 of these chemicals for which the glove obtained > 30 min. breakthrough time).

A Metanolo	A Methanol
B Acetone	B Acetone
C Acetonitrile	C Acetonitrile
D Diclorometano	D Dichloromethane
E Disolfuro di carbonio	E Carbon disulphide
F Toluene	F Toluene
G Dietilamina	G Diethylamine
H Tetraidrofurano	H Tetrahydrofurane
I Acetato di etile	I Ethyl acetate
J n-eptanoe	J n-Heptane
K Idrossido di sodio al 40%	K Sodium hydroxide 40%
L Acido solforico al 96%	L Sulphuric acid 96%

Livelli di prestazione
Performance levels

Minuti / Minutes

0

1

2

3

4

5

6

≤ 10

> 10

> 30


> 60

> 120

> 240

> 480

Protezione chimica / Chemical protection




Questo pittogramma è usato per guanti impermeabili che non rispondono ai criteri sopra descritti.

This pictogram is used for liquid proof gloves that don't meet the above requirement or offering chemical protection against chemicals not listed above.

EN 421 - CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN 421 - RADIOACTIVE CONTAMINATION



Questo pittogramma è usato per guanti che proteggono contro la contaminazione da particelle radioattive.

This pictogram is used for gloves that protect against particulate radioactive contamination.

EN 407 - PROTEZIONE CONTRO IL CALORE

EN 407 - HEAT PROTECTION




a b c d e f

Livelli di prestazione Performance levels	1	2	3	4	
a. Resistenza all'infiammabilità Burning behaviour	tempo di infiammabilità after flare time	≤ 20 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
	tempo di incandescenza after glow time	non richiesto no required	≤ 120 s	≤ 25 s	≤ 5 s
b. Resistenza al calore da contatto Contact heat	temperatura di contatto contact temperature	100°C	250°C	350°C	500°C
	tempo limite di contatto threshold time	≥ 15 s	≥ 15 s	≥ 15 s	≥ 15 s
c. Resistenza al calore convettivo (tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma) Convective heat (heat transfer delay)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s	
d. Resistenza al calore radiante (tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura) Radiant heat (heat transfer delay)	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 50 s	≥ 95 s	
e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso (numero di gocce) Small drops molten metal (# drops)	≥ 10 s	≥ 15 s	≥ 25 s	≥ 35 s	
f. Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso (peso del metallo fuso - quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento) Large quantity molten metal (mass)	30 g	60 g	120 g	200 g	

EN 511 - PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

EN 511 - COLD PROTECTION



a b c

Livelli di prestazione Performance levels	0	1	2	3	4
a. Resistenza al freddo convettivo Isolamento termico ITR in m ² per °C/W Convective cold Thermal insulation ITR in m ² per °C/W	ITR < 0.10	0.10 ≤ ITR < 0.15	0.15 ≤ ITR < 0.22	0.22 ≤ ITR < 0.30	0.30 ≤ ITR
b. Resistenza al freddo da contatto Resistenza termica R in m ² per °C/W Contact cold Thermal resistance R in m ² per °C/W	R < 0.025	0.025 ≤ R < 0.050	0.050 < R < 0.100	0.100 ≤ R < 0.150	0.150 ≤ R
c. Test di impermeabilità all'acqua Water penetration test	negativo fail	positivo pass	n/a	n/a	n/a

DIRETTIVE EUROPEE RELATIVE AL CONTATTO CON ALIMENTI

EC FOOD DIRECTIVE



La direttiva quadro CE/1935/2004 stabilisce le regolamentazioni generali relative a tutti i materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari. Essa stabilisce che, in condizioni di uso normale, i materiali implicati debbano essere sufficientemente inerti da non cedere ai prodotti alimentari sostanze in quantità tali da poter essere pericolose per la salute umana e da non favorire alcuna modificazione nella composizione del prodotto alimentare o alcuna alterazione delle sue caratteristiche organolettiche. I guanti certificati per entrare in contatto con prodotti alimentari devono esibire il pittogramma a lato.

The parent directive EC/1935/2004 fixes general regulations for all plastic materials intended to come into contact with foodstuffs. It stipulates that under normal conditions of use. The materials used should not yield to food components in a quantity likely to present a danger to human health or to involve an unacceptable modification of the composition of the food products and there should be no deterioration of their organoleptic characters. The gloves authorised for food contact must comprise the pictogram on the left.

ADEMPIMENTO DELLA DIRETTIVA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): 89/686/CEE**COMPLYING WITH THE PPE DIRECTIVE: 89/686/EEC**

La direttiva classifica i guanti in due categorie a seconda del livello di rischio dell'uso che se ne intende fare: rischio "minimo" e rischio "mortale" o "irreversibile". Un livello di rischio compreso fra questi due livelli può essere descritto come "intermedio". Per adempiere alla direttiva 89/686/CEE è necessario stabilire il livello di rischio e scegliere i guanti classificati secondo la categoria appropriata. Un sistema di simboli e marchi è stato elaborato e implementato per orientare il cliente in questa scelta. I Dispositivi di Protezione Individuale sono classificati secondo le categorie sotto indicate.

The directive specifies two classes of gloves meeting two levels of risk: "minimal" and "mortal" or "irreversible" risks. A risk which falls between these two levels may be described as "intermediate". To comply with the 89/686/EEC directive, you must establish the level of risk and select gloves of the appropriate class. A system of marking has been developed to help you in that selection. Personal Protective Equipment (PPE) falls into the following categories.

CE Progettazione semplice – Contro rischi minimi
CE Simple design – For minimal risk only

CE Guanti di semplice progettazione che offrono protezione contro rischi di basso livello, caratterizzati da conseguenze reversibili. I produttori sono autorizzati a compiere i test di certificazione di questi prodotti e rilasciare i certificati stessi. I guanti inclusi in questa categoria presentano un marchio CE come mostrato qui a fianco.

For gloves of simple design offering protection from low level risks where the consequences are reversible. Manufacturers are permitted to test and certify gloves themselves. Gloves of this category are CE-marked as shown on the left.

CE Progettazione complessità intermedia – Contro rischi di livello intermedio
CE Intermediate design – For intermediate risk

CE Questi tipi di guanti sono stati progettati contro rischi di livello intermedio, ad esempio guanti di protezione contro rischi meccanici, che richiedono buone prestazioni contro abrasione e perforazione. Questi tipi di guanti devono essere sottoposti a test di certificazione indipendenti e la relativa certificazione deve essere rilasciata da un Ente di Certificazione Autorizzato. Soltanto questi Enti (che sono dotati di un proprio numero identificativo) possono rilasciare il marchio CE, senza il quale il prodotto in questione non può essere venduto. Il nome e l'indirizzo dell'Ente Certificatore deve apparire nel foglio informativo che accompagna i guanti. I guanti classificati secondo questa categoria recano un marchio CE come mostrato qui a fianco.

Gloves designed to protect against intermediate risk, e.g. mechanical protective gloves requiring good puncture and abrasion performance, must be subjected to independent testing and certification by a Notified Body. Only these approved Bodies (which have their own identification number) may issue a CE mark, without which the gloves cannot be sold. The name and address of the Notified Body that certifies the product has to appear on the instructions for use that will accompany the gloves. Gloves of this category are CE-marked as shown on the left.

CE Progettazione di complessità elevata – Contro rischi mortali o irreversibili
CE Complex design – For irreversible or mortal risk

CE
0086 La qualità di guanti progettati per proteggere contro un alto livello di rischio come ad esempio gli agenti chimici, deve essere verificata annualmente da un Ente di Certificazione Autorizzato e il sistema di controllo della qualità deve essere indipendente e annualmente ispezionato da un Ente Autorizzato. Il numero identificativo dell'Ente certificatore dovrà apparire accanto al simbolo CE sul prodotto (in questo caso 0334). Guanti di complessa progettazione sono indicati da un marchio CE come mostrato a fianco.

Gloves designed to protect against the highest level of risk e.g. chemicals, must be either tested annually by a Notified Body or the quality assurance system used by the manufacturer to guarantee homogeneity of production must be independently and annually checked by a Notified Body. The Body carrying out this evaluation will be identified by a number which must appear alongside the CE mark (in this case 0086). Gloves of Complex Design are CE-marked as shown on the left.


Nota Bene: L'originale Direttiva DPI 89/686/CEE è stata emendata dalle successive direttive 93/95/CEE e 93/68/CEE. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono relative alla normativa vigente al momento di andare in stampa.

Please note that the original PPE Directive 89/686/EEC has been amended by both the 93/95/EEC Directive and the CE marking Directives 93/68/EEC. All information contained in these standards are deemed to be correct at the time of going to press.

Esempio di marcatura del prodotto
Example of product marking

Il marchio CE va usato se il prodotto adempie ai requisiti generali stabiliti dalla direttiva
The CE mark has to be used if the glove fulfils the general requirements as laid down in the directive

Identificativo del Produttore
o del Rivenditore
Identification of Manufacturer
or his Authorised Agent



EN 420



EN 388
3221



EN 374
ACKL



Taglia
Size
10



Taglia indicata secondo le norme prescritte dalla direttiva
Size identification as laid down in the directive

MISURE STANDARD DEL GUANTO

Standard glove sizes


Per raggiungere il massimo del comfort ed efficienza per l'operatore, la taglia corretta del guanto è essenziale. Tutti i guanti PIP Europe sono disponibili in una vasta gamma di taglie.

To reach the maximum comfort and efficiency for the final user, a correct size identification is fundamental. All PIP Europe gloves are available in a wide range of sizes.

**POSIZIONARE IL PALMO DELLA MANO
CONTRO L'ESTREMITÀ SINISTRA DELLA
LINEA E LEGGERE A DESTRA LA MISURA
CORRISPONDENTE ALLA TAGLIA DEL GUANTO.**

**PUT YOUR PALM AGAINST THE LEFT EDGE
OF THE GRADUATED LINE, AND READ
ON THE RIGHT EDGE YOUR IDEAL GLOVE SIZE.**

Note




NOTE



P.I.P. Europe è distributore

P.I.P. Europe is official distributor



prodotti per la sicurezza

richiedici il nuovo catalogo

personal protective equipment
contact us for new catalog



PIP EUROPE SRL

Viale del Lavoro, 18/3 - z.a. Europa
35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italy
T. +39 049 8960795 - F. +39 049 718742
P.I. e C.F. 04229760287

info@pipeuro.com - www.pipeuro.com

Corporate Headquarters & Sale Center

26 Computer Drive East Corporate - Albany, NY 12205
T. 518-861-0133 / 800-262-5755 - F. 518-861-0144
sales@pipusa.com - www.pipusa.com

New York Distribution Center

Building 4 - Northeastern Industrial Park
Guilderland Center, NY 12085

California Sales & Distribution Center

9100 9th Street - Suite 100 - Rancho Cucamonga, CA 91730
T. 909-987-2350 / 800-225-9225 - F. 909-987-2070

Tennessee Sales & Distribution Center

3531 Lamar Avenue - Memphis, TN 38118
T. 901-370-5828 / 888-456-8378 - F. 901-370-5879

Asia Headquarters

Flat 1-11, 6th Floor, Kar Wah Industrial Building, Y.L.T.L.
356 Yuen Long, N. T. - Hong Kong
T. 852-2475-9228 - F. 852-2478-9868

Productos Industriales de Proteccion, S.A. De C.V.

Manuel Gomez Pedraza 1430 Pte. - Monterrey, N.L. - Mexico 64440
T. (+52-81) 8372-1825
pipmex@pipusa.com - www.pipmex.com

Protective Industrial Products (Australia) PTY LTD.

P.O. Box 498 - Unit 1/185 Beverley Street - Morningside, Queensland 4170
T. (+617) 3896-0990 - F. (+617) 3399-1900

Protective Industrial Products (Latin America) S.A.

Centro Via España 500, Via España - Panamá, República de Panamá
T. (+507) 263-0175 - F. (+507) 263-8776
sales@piplatinamerica.com

Pip Iberia, S.L.

B-98.222.987
OFICINAS: CL. Mestre Racional 1-4 - 46005 Valencia (Spain)
ALMACEN: carretera de la base militar nº7 - 46163 Marines (Valencia)
T. (+34) 96.182.41.48 - F. (+34) 96.321.58.56
gsanchez@pipiberia.com - www.pipiberia.com

Pip Balkans S.A.

OFFICE: 193, Peiraios str - 11855 Athens Greece
T. (+30) 210.3463910 / (+30) 210.3458592 - F. (+30) 210.3423941
WAREHOUSE LOGISTIC CENTER STAMIDIS SA:
22 km National road Athen - Korinthos
Elesfina 192 00 - Greece

Concept and graphic design:

Gruppo Pragma (gruppopragma.com)

Photography:

Matteo Lavazza Seranto

Copywriting:

Gruppo Pragma (gruppopragma.com)

Printed in Italy by:

Poligrafiche San Marco

Condizioni generali di vendita

Pagamento

Salvo diversa disposizione da parte della direzione, la prima fornitura sarà effettuata con bonifico bancario anticipato o contrassegno.

Il mancato pagamento delle ricevute bancarie comporterà:

- addebito delle spese bancarie per insoluto;
- addebito d'interessi per ritardato pagamento;
- nessuna spedizione avverrà in caso di insoluto;
- eventuale modifica delle condizioni di pagamento.

Ordini e condizioni di resa

Al momento dell'acquisizione dell'ordine verrà comunicata la disponibilità della merce a mezzo conferma d'ordine.

I termini di consegna nella conferma d'ordine sono indicativi, non devono intendersi come tassativi, possono cioè subire cambiamenti.

Minimo d'ordine € 350,00.

Porto franco per ordini superiori a € 700,00 (imponibile), per importi inferiori saranno addebitate le spese di trasporto di € 18,00.

Prezzi e listino

I prezzi applicati sono quelli del listino in vigore alla data dell'ordine iva esclusa. In caso di variazioni di

prezzi per cause contingenti, verrà inviata comunicazione scritta al conferimento dell'ordine.

I prezzi si intendono per confezioni/cartoni interi, solo per alcune linee quali abbigliamento, abbigliamento alta visibilità 4 work,

scarpe sarà possibile, solo dopo conferma, acquistare imballi non interi, dove verrà applicato un aumento pari al 10%.

I prezzi di questo listino potranno subire delle variazioni in qualsiasi momento, senza che da parte nostra sussista l'obbligo di preavviso.

Imballo

Gratuito.

Reclami

Non si accettano reclami dopo 7 gg. dalla ricezione della merce. Il numero dei colli va controllato al momento dello scarico.

Se nulla viene contestato al corriere, la ditta non risponde di eventuali ammanchi di merce.

Resi

I resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla direzione. Il ddt di reso dovrà specificare gli estremi della fattura.

Non accetteremo resi con addebiti di trasporto se non autorizzati dalla direzione commerciale.

Foro competente

In caso di controversie il foro competente è quello del Tribunale di Padova.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

General conditions of the retail

Payment

The first order will require an advanced bank transfer or payment in cod (cash on delivery), unless otherwise authorized differently by management. Failure in payments of cash orders will imply:

- all bank charges for the outstanding accounts will be applied to the client;
- charge of the interest rates for the delayed payment will be applied to the client;
- detained orders will be effectuated in case of outstanding accounts;
- possible adjustments of payment term could be applied.

Orders and delivery terms

The availability of the goods will be communicate by a confirmation from our back office upon receiving the order.

Delivery terms in the confirmation of the order are approximates, due to fleet schedual changes.

Minimum orders: € 350,00.

Transportation cost included for all orders exceeded € 700,00 (tax based), for less amounts € 18.00 for transportation cost will be applied.

Prices and price list

Prices applied to orders are quoted from our price list, vat excluded.

In case of price changes, a written communication from our office along with the

confirmation of the order will be sent to the client for approval.

Prices are based upon entire cartons/parcel, only some articles can be sold individualy with an additional cost of 10% (workwear, h.V. Workwear, 4 work and shoes).

Packaging

Free of charge.

Complains

Back office doesn't accept complains after 7 days from the reception of the goods. The total of the parcels has to be checked at the time of the unload of the goods. If nothing is contested to the courier, the company is not responsible for missed goods.

Returned goods

All the returned goods must be authorized by the management. The shipping note must have all the specification of the invoice.

This price list revokes and replace all previous price lists.

<p>FG317/HV p. 15</p>  <p>€ 2,09</p>	<p>FG317/B p. 16</p>  <p>€ 2,44</p>	<p>41-1400 p. 17</p>  <p>€ 4,89</p>	<p>FG1412/AG p. 18</p>  <p>€ 1,45</p>	<p>39-C1305 p. 19</p>  <p>€ 2,37</p>
<p>FG313/N p. 21</p>  <p>€ 0,90</p>	<p>FG313/G p. 22</p>  <p>€ 0,87</p>	<p>FG313 p. 23</p>  <p>€ 0,82</p>	<p>FG313/HVO p. 24</p>  <p>€ 1,53</p>	<p>FG313/HVY p. 25</p>  <p>€ 1,53</p>
<p>FG125 p. 26</p>  <p>€ 1,85</p>	<p>FG125/G p. 27</p>  <p>€ 1,85</p>	<p>FGN1001 p. 28</p>  <p>€ 0,85</p>	<p>FGN1001/G p. 29</p>  <p>€ 0,87</p>	<p>FGN1001/BOB p. 32</p>  <p>€ 1,12</p>
<p>FG-M1001/FC p. 34</p>  <p>€ 3,39</p>	<p>FGN019/N p. 35</p>  <p>€ 2,96</p>	<p>FG581 p. 36</p>  <p>€ 2,36</p>	<p>FG585 p. 37</p>  <p>€ 4,48</p>	<p>19-D650 p. 38</p>  <p>€ 10,90</p>
<p>19-D750 p. 39</p>  <p>€ 10,90</p>	<p>19-D813 p. 42</p>  <p>€ 13,90</p>	<p>19-M450 p. 43</p>  <p>€ 6,31</p>	<p>19-M550 p. 44</p>  <p>€ 6,88</p>	<p>FG-M319 p. 46</p>  <p>€ 2,43</p>
<p>FG-M323 p. 47</p>  <p>€ 3,05</p>	<p>FMX2820 p. 48</p>  <p>€ 12,84</p>	<p>FMX2830 p. 49</p>  <p>€ 12,84</p>	<p>FMX2920 p. 50</p>  <p>€ 19,63</p>	<p>122-AV20 p. 51</p>  <p>€ 15,54</p>

GUANTI CON SUPPORTO / SUPPORTED GLOVES

52

<p>F304/P p. 53</p>  <p>€ 1,61</p>	<p>F304 p. 55</p>  <p>€ 1,78</p>	<p>F320 p. 56</p>  <p>€ 1,64</p>	<p>F321 p. 57</p>  <p>€ 1,75</p>	<p>F322 p. 60</p>  <p>€ 1,75</p>
<p>F323 p. 61</p>  <p>€ 1,89</p>	<p>F319 p. 62</p>  <p>€ 1,07</p>	<p>F310/SP p. 64</p>  <p>€ 1,86</p>	<p>F311/SP p. 65</p>  <p>€ 2,14</p>	

GUANTI SENZA SUPPORTO / UNSUPPORTED GLOVES

66

<p>F306 p. 67</p>  <p>€ 2,38</p>	<p>F307 p. 68</p>  <p>€ 2,38</p>	<p>F308 p. 69</p>  <p>€ 0,93</p>	<p>F308/BC p. 72</p>  <p>€ 2,69</p>	<p>F308/STB p. 73</p>  <p>€ 1,11</p>
---	---	---	--	---

GUANTI IN PELLE / LEATHER GLOVES

F001/TOP p. 75



€ 5,62

F002 p. 76



€ 4,85

F008 p. 77



€ 3,60

F002/TOP p. 78



€ 5,43

F008/TOP p. 79



€ 3,74

F017 p. 81



€ 6,05

F017/R p. 84



€ 6,74

F015 p. 85



€ 4,73

F021/S p. 86



€ 4,85

F021/R p. 87



€ 4,85

F051 p. 88



€ 2,28

F052 p. 89



€ 2,55

F051/15 p. 90



€ 2,71

F052/15 p. 91



€ 3,04

F057 p. 93



€ 4,94

F103 p. 96



€ 2,06

F102/S p. 97



€ 2,32

F102/P p. 98



€ 2,55

F112 p. 100



€ 1,81

F101/A p. 101



€ 1,95

F003/DCP p. 102



€ 3,30

F003/DC-ST p. 103



€ 4,21

<p>F303.1.HRN.B p. 105</p>  <p>€ 133,06</p>	<p>F303.1.HRN.N p. 106</p>  <p>€ 133,06</p>	<p>F298.1 p. 107</p>  <p>€ 68,54</p>	<p>F299.C p. 108</p>  <p>€ 75,26</p>	<p>F299.1.C p. 109</p>  <p>€ 76,61</p>
<p>F303 p. 110</p>  <p>€ 65,86</p>	<p>F303.1 p. 111</p>  <p>€ 71,23</p>	<p>F302 p. 112</p>  <p>€ 43,14</p>	<p>F302.1 p. 113</p>  <p>€ 44,35</p>	<p>F303.C.B p. 114</p>  <p>€ 84,67</p>
<p>F303.1.C.B p. 115</p>  <p>€ 90,59</p>	<p>I600 p. 119</p>  <p>€ 1,68</p>	<p>I601 p. 120</p>  <p>€ 5,92</p>	<p>I602 p. 121</p>  <p>€ 3,71</p>	<p>PM001 p. 122</p>  <p>€ 0,64</p>
<p>PM002 p. 123</p>  <p>€ 0,87</p>	<p>PM006 p. 124</p>  <p>€ 0,81</p>	<p>PM007 p. 126</p>  <p>€ 1,04</p>	<p>PM012 p. 127</p>  <p>€ 2,27</p>	<p>PM101 p. 128</p>  <p>€ 0,61</p>
<p>PM102 p. 129</p>  <p>€ 0,84</p>	<p>PM106 p. 130</p>  <p>€ 0,78</p>	<p>PM107 p. 131</p>  <p>€ 1,03</p>	<p>PM112 p. 133</p>  <p>€ 1,45</p>	

Note

PIP EUROPE SRL

Viale del Lavoro, 18/3 - z.a. Europa

35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italy

T. +39 049 8960795 - F. +39 049 718742

P.I. e C.F. 04229760287

info@pipeuro.com - www.pipeuro.com